

- 経団連では、政府からの周知依頼を受けて、会員企業に積極的な検査等の実施への協力をお願い

- 添付資料として、**現在厚生労働省で承認されている抗原簡易キット等を紹介**

お知らせ

## 職場における積極的な検査等の実施への協力のお願い（更新）

2021年6月8日

2021年7月13日更新

各 位

一般社団法人 日本経済団体連合会

### 職場における積極的な検査等の実施への協力のお願い

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員同士の距離が近い等、密になりやすい環境（労働集約的環境）や、寮・宿日直等、従業員同士が寝食を共有する場において、クラスターの発生等が確認されております。

こうした点を踏まえ、5月28日に改訂されました政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、（中略）職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原検査キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」との記載がなされる等、対策の強化が求められております。

また、今般、政府において、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順が取りまとめられました。

会員企業・団体の皆様におかれましては、資料1の実施手順等をご参考に、積極的な検査等の実施を通じて、感染拡大防止の取り組みを徹底いただきますよう、ご協力の程、何卒よろしくご願ひ申し上げます。

URL : <http://www.keidanren.or.jp/announce/2021/0608.html>

## 抗原簡易キットを使用した検査実施体制に関する確認書

- ① 検体検査に立会う職員が、研修を受講していることを確認して、リスト化しています。
- ② 抗原簡易キット等を使用した検査の結果が陽性となった場合に受診ができるよう、連携医療機関の協力を得ています。
- ③ 抗原簡易キットの選定・保管・使用に当たり、あらかじめ検査に関する技術的助言を連携医療機関から受けています。
- ④ 抗原簡易キットは、従業員等（※）に症状（発熱、せき、のどの痛み等）が現れた場合であって、事業所の責任者が事業運営上の見地から必要と認める場合に検査を実施するために購入します。

（※）「従業員等」には、イベント、旅行の参加者等は含まれません。

- ⑤ 検査の実施は、当該事業所に所在する検査立会い職員の管理下において実施します。
- ⑥ 検査結果が陽性だった場合には、事業所の責任者が従業員等に直ちに提携医療機関を紹介します。
- ⑦ 検査結果が陰性だった場合でも、事業所の責任者が従業員等に直ちに自宅待機指示または連携医療機関等への受診勧奨をします。

以上①から⑦までについて間違いがないことを確認しました。

出典：厚生労働省

職場における積極的な検査等の実施手順（第2版）について

<https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf>

確認日：

令和 年 月 日

確認者（譲受人）：

株式会社〇〇〇〇

確認者の住所：

〇〇県〇〇市〇〇

連携医療機関の名称：

〇〇〇〇診療所

連携医療機関の住所：

〇〇県〇〇市〇〇

連携医療機関の電話番号：

〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

※**あらかじめ連携医療機関の了解を得た上で記入してください**

確認者が法人である場合には責任者の役職及び氏名

役職：

（例）総務部長

氏名：

〇〇〇〇

担当者の氏名と連絡先電話番号

担当者の氏名：

〇〇〇〇

連絡先電話番号：

〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

# ネット上販売されている「研究用」商品

amazon.co.jp こんにちは お届け先を選択 すべて 抗原検査キットセット 検索 こんにちは ログイン アカウント&リスト 返品もこちら 注文履歴 カート

三すべて Amazonポイント・残高を確認 ランキング Amazon Basics 新着商品 カスタマーサービス 本 プライム

検索結果 189 のうち 1-48件 「抗原検査キットセット」

無料配送の対象です

通常配送料無料(条件あり)  
Amazon.co.jpが発送する ¥2000以上の注文は通常配送無料(日本国内のみ)

お届け日

明日までにお届け

カテゴリー

検査キット

性感染症検査  
生活習慣病検査  
全6カテゴリー

カスタマーレビュー

★★★★☆ 以上  
★★★★☆ 以上  
★★★★☆ 以上  
★★★★☆ 以上

ブランド

藤田光学  
 SAFE CHECK(セーフチェック)

価格

0-1500円  
 1500-3000円  
 3000-5000円



唾液 抗原検査キット 新型コロナウイルス 変異株対応 日本語説明書付き 研究用 (10箱)

¥31,900 (¥31,900/箱)

2021/9/7 火曜日 - 2021/9/9 木曜日

在庫あり

配送料 ¥0



THE TOP LAND【変異株対応】  
新型コロナウイルス 抗原検査キット 5セット「唾液による検査だから、痛くない」研究用

5個 (x 1)

★★★★☆ 以上

¥11,000 (¥2,200/個)

9月7日(火) 8:00 - 12:00までにお届け



【20個セット】TOAMIT 車産業 新型コロナウイルス 抗原検査ペン型デバイス 唾液検査 自宅で最短約15分スピード検査 日本...

¥12,200 (¥2,440/個)

2021/9/7 火曜日 - 2021/9/9 木曜日

在庫あり

配送料無料



抗原検査キット 8分判定 新型コロナウイルス 12個セット 変異株対応 唾液検査 セルフ検査タイプ 研究用

★★★★☆ 以上

¥14,950 (¥1,246/個)

prime 2021/9/7 火曜日までにお届け

残り10点で注文はお早めに



出典：amazonウェブサイト一部加工

## 早期治療を可能とする医療提供体制の整備

- **【医療体制逼迫解消に向けた環境整備】** 行政による医療機関等への協力要請の際のインセンティブの付与など、より協力を得られやすい方策を検討すべき。  
将来的には、国から医療機関等へのより強い指示を可能とするよう検討すべき。
- **【重症化率等の低下を前提とした一般医療機関での治療等の検討】** 重症化率等の低下を前提に、一般の病院・クリニックでの診療を可能とし、保健所を介した受診・入院調整等を不要とするよう検討を開始すべき。

## 積極的な検査の実施

- **【PCR検査を補完する抗原定性検査の拡充に向けた規制緩和】**  
抗原定性検査について、有症状者に限らず広く活用を認めるべき。  
より容易に検査にアクセスできるよう、厚生労働省承認の抗原簡易キットを薬局等で販売し、検体採取や測定を自身で行えるようにすべき。

## 帰国・入国後隔離措置の適正化

- **【現行14日の隔離期間の短縮】** 隔離期間を10日以内とする多くの国における対応と足並みを揃え、現在14日間の隔離期間を最長でも10日間に短縮すべき。
- **【ワクチン接種者に対する隔離期間の免除】** ワクチンの接種が完了している者に対する隔離期間の免除、外国人への査証発給等を早急に検討・開始すべき。  
出入国時・国内経済活動の双方の場面でワクチンパスポートを活用すべき。

9月6日の提言公表後、総理大臣官邸にて  
十倉会長、片野坂副会長、安永副会長が本提言を菅総理に建議



抗原定性検査の拡充に向けた規制緩和に関して、菅総理からは  
「提言内容についてしっかりと受け止め、政府として必要な政策を  
推進していく」との前向きな発言があった。

- クラスター発生防止のため、PCR検査をはじめとした積極的な検査とその拡充の重要性は明らか。
- 検査の精度が担保されている  
厚生労働省承認の抗原簡易キットによる  
検査がより広く行えるようになれば、  
感染拡大防止に大きく貢献。



- 測定対象者を「有症状者のみ」から  
「全員」に拡大すべき。

【ニーズ】 「出張や外出など人と会う仕事をする前に検査したい」  
「イベント会場の入場に際して、来場者のワクチン接種  
証明書の代替措置として陰性を確認したい」

- 販売者を「医薬品卸売業者」から  
「**薬局・ドラッグストア等**」に広く拡大すべき。  
一部の調剤薬局のみで販売する「零売」にとどまらず、「**OTC化**」していくべき。
  - 検体採取・測定・結果判定を  
「医療従事者の介在を必要」とせず  
「**すべて被検者自身で行える**」ようにすべき。
- \* あわせて、陽性判定が出た場合は、  
**速やかに行政検査を受ける**よう  
利用者への周知を徹底することが必要。

## ■ 一般用検査薬（OTC検査薬）とは

体外診断用医薬品のうち、一般用医薬品として取り扱うことが認められているもの。一般の人が（自覚症状が現れたあとでなく）日常において自らの体調をチェックすることを目的とするものであり、その検査結果から必要に応じて医療機関を受診し、疾患等の早期発見につなげることができるようにするもの。

	簡易キットによる 抗原定性検査	実現すべき 抗原定性 検査のあり方
採取方法	鼻咽頭または 鼻腔ぬぐい液	
検査の所要時間	15～30分程度	
検体採取	自己 〔医療従事者 または注意点を 理解した職員の 管理のもと〕	自己
測定・ 結果判定	医療従事者 または注意点を 理解した職員	自己
測定対象者	有症状者のみ	全員
販売者	医薬品卸売業者	薬局等

- 「鼻腔ぬぐい液」を検体とする抗原簡易キットは採取に侵襲性がない。
- 厚生労働省の認可により、判定の正しさや性能を担保。
- 検査手順は簡便であり、キットがあれば判定可能。所用時間は15～30分と短時間。




抗原簡易キットは一般用検査薬（OTC検査薬）の趣旨にも、対象となる範囲にも合致

# 神奈川県抗原検査キット配送事業 ①

■ 神奈川県が実施した抗原検査キット配送事業の中間報告からは、以下が明らかに。

- ① 家庭での抗原検査キットの使用は十分可能
- ② 陽性者は、医療機関を受診し、100%通勤・通学を控える
- ③ 陽性者の家族が濃厚接触の場合、その行動も抑える
- ④ 陰性者の安心につながる
- ⑤ 配布した抗原検査キットは、半年で約半数が使用



出典：第4回神奈川県感染症対策協議会（2021年8月13日）配布資料

## 抗原検査キット配送事業 利用者の声

出典：神奈川県 抗原検査キットの配布事業について

[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/kougen\\_haisou.html](https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/kougen_haisou.html)

### 陽性者の声

- **抗原検査ではっきりと陽性と出たので、すぐに家族が感染対策を取ることができ、**保健所への連絡など、スムーズに動くことができた。自宅療養中。
- 濃厚接触者の家族に症状が出た時に備え、**キット再送願う。**
- 検査キットは2個でなく、世帯人数分あると助かる。
- もう少しスムーズに病院に掛かれると良かったが、良いタイミングで自宅に届き、手軽に検査ができ助かった。  
(かかりつけ医に連絡したら、保健所に連絡するように言われ、保健所では病院からの連絡でないと何もできないと言われ、コロナ予約センターで発熱外来の病院を教えてください予約)
- 検査キットは2個でなく、世帯人数分あると助かる。
- やや発色は薄かったが**判定もわかりやすく使いやすかった。**

### 陰性者の声

- 鼻汁があり、心配で検査したが陰性で安心した。検査は2滴垂らす以外は緊張なくでき、感謝している。
- **使用方法などは図解や動画で分かりやすかった。**
- 頭痛、微熱の家族に使用。**動画も説明文もとてもわかりやすくスムーズに検査できた。**
- 動画の通りに行い、**分かりやすく簡易に結果が出て安心。もっと普及して欲しい。**
- 症状のあった子どものコロナの判断する材料になり安心。
- **今は感染していないとわかり、安心して明日からの仕事へ行ける。**


# 一刻も早い承認を

## 《検査項目の検討》

対象：一般用検査薬の導入に関する一般原則へ該当していると考えられる検査項目


業界において検討を行い  
ガイドライン(案)※1を作成

※1 一般用検査薬として取り扱う際の使用上の注意、使用方法や検出感度等について統一的な考え方を示す。



## 《個別の製品の検討※3》

※3 企業からの相談等、必要な手続きは医療用検査薬と同様



※4 一般用検査薬として測定項目又は原理が新しいものは報告を行う

医薬品医療機器等法に基づく  
**個別の製品の承認審査の際、  
標準的審査期間は、検査項目に  
応じた精度が求められることから  
医療用と同様の取扱いとされ、  
通常品目で7ヶ月を要する。**




**現在の感染拡大防止の  
必要性に鑑みて  
みなし、暫定あるいは緊急の  
プロセスによる  
一刻も早い承認を**

出典：薬食発1225 第1号

体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について  
参考2 一般用検査薬の承認審査等に係る運用について  
<https://www.pmda.go.jp/files/000203308.pdf>


# イギリスにおける自己検査の様様

イギリスへ留学中の経団連事務局員からの報告によると、大学のキャンパスに入るにあたり4日以内の陰性証明の提示が必要とされるため(9月1日現在)4日に1回のペースで検査キット(薬局や図書館、大学等で無料配布)を用いた自己検査を実施。




1セットにつき7回分の検査キット


同封の説明書はイラスト付きで全手順を説明



検体は両方の扁桃腺を拭ったあと同じ綿棒で鼻腔を拭って採取



結果の登録が完了すると「NHS COVID Pass」で陰性証明をQRコードで表示可能



ミュージカル、映画等の入場にも使用可能  
必要に応じて再検査を実施



結果が出たら  
NHSに報告  
オンラインの場合は、  
検査キットについている  
QRコードを読み込み、必要情報を入力

# Keidanren

Policy & Action