

# ① 復興時の基準適用(特例ルール)

国レベル

## 平成24年5月 環境省通知

東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活用について(通知)

要件② 他の再生資材と同様に、有害物質を含まないものであること。



平時の土壤汚染対策法の基準

県レベル

災害廃棄物限定の特例ルール（運用上の規制緩和）

- 平成25年1月 宮城県 … 環境省通知の運用に関する宮城県の考え方
- 平成25年2月 岩手県 … 岩手県復興資材活用マニュアル

再生利用用途決定

海岸堤防・防災林等…155万t  
石巻港埋立護岸…105万t 等

# 復興資材の有効活用に求められること

注:石巻処理搬出ベースを元に算出

環境  
基準

JIS

平時

平時の基準では  
使用する際に  
課題が生じる  
復興資材 50%  
(1000万t)

技術開発・活用

②

300万t

①

復興時の基準適用  
(特例ルール)

②

- 1 選別の高度化
- 2 無害化
- 3 高付加価値化

700万t

③

- 1 欧米並みのリスク評価に基づく基準の制定  
〔欧米:場所別の含有量基準が主  
日本:溶出量基準が主〕
- 2 高付加価値化の技術

基準(復興時)

用途決定 30%

海岸堤防・防災林・  
石巻港埋立護岸

用途未定 70%

有効利用されないと  
**1000億円の損失**  
(700万t × 1.5万円)  
処分費/購入費

③

↓  
復興資材活用促進  
の施策

## ②-1 技術活用(洗浄・選別の高度化事例)



選別前



粗破碎機



二次破碎機



一次振動ふるい



風力選別



選別ライン



手選別作業



土壤洗浄