

官業民営化等WGヒアリング調査表（公的施設等の整備・管理・運営）
[所管省庁名：農林水産省]

1. 名称	森林管理局保養所																				
2. 根拠法令	該当なし																				
3. 実施主体	国																				
4. 従事者数	保養所の運営等に当たっている職員は配置していない。																				
5. 予算額	民間に無償委託しており、特別の予算は計上していない。																				
6. 事業の内容	保養所の維持管理、運営を行う。																				
7. 民間移管の具体的な内容	保養所の運営は、無償で民間委託している。																				
8. 更なる民間開放についての見解	<p>◆これらの施設の目的と利用者の想定は、どのように考えているか。 ○保養所は、主として職員の静養等や会議等に利用する施設である。 利用者は、職員及びその家族並びに施設管理者が認めた者を想定している。</p> <p>◆これらの施設の維持管理に当たり、現在、どのような民間委託をされているか。また、今後民間委託等の範囲を広げていく予定はあるのか。 ○保養所は、不時の修繕以外は全て無償の民間委託で運営している。</p> <p>◆当該事務、事業をアウトソーシングすることを制限している法令の有無、有る場合はその具体的な内容及び当該制限の存在の合理的な説明について、教示願いたい。 ○該当なし</p> <p>◆これら施設単独の運営収支を示されたい。また利用者から徴収する施設の利用料で、維持・運営に係る経費が賄えない場合、どのように損失を補っているのか。また、そのような場合に施設の閉館等を検討されているのか、さらに、閉館した場合に何か弊害が想定されれば、示されたい。 ○各保養所毎の運営収支は、別紙のとおりであり、収支が赤字の場合は、受託者が損失を負担している。 保養所については、利用状況等を勘案しつつ廃止してきており、今後も逐次廃止することとしている。</p> <p>◆施設の数の推移と施設別の利用率および運営収支、施設別の運営収支が計算されていない場合はその理由または管理局別の運営収支を示されたい。 ○施設の数の推移は下記のとおりであり、各施設別の利用率および運営収支は別紙のとおり。</p> <p style="text-align: center;">施設の数の推移</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>S 5 3</th> <th>S 5 8</th> <th>H 元</th> <th>H 6</th> <th>H 1 1</th> <th>H 1 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>4 5</td> <td>3 6</td> <td>2 0</td> <td>1 5</td> <td>1 5</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>							年 度	S 5 3	S 5 8	H 元	H 6	H 1 1	H 1 6	箇所数	4 5	3 6	2 0	1 5	1 5	7
年 度	S 5 3	S 5 8	H 元	H 6	H 1 1	H 1 6															
箇所数	4 5	3 6	2 0	1 5	1 5	7															

各保養所の利用率・運営収支

NO	局名 (支)署名	施設名	所在地	建築年 (西暦)	利 用 状 況		收 支 状 況			
					平成15年度 利 利	平成15年度 收 入	平成15年度 支 出	差額		
				経年	構造	者 数	率 (%)	千円	千円	千円
1	北海道	局 豊林荘	札幌市	1944	60	W 2,779	28%	16,893	16,055	838
2		檜山 有鄰荘	函館市湯川町	1969	35	RC 1,645	15%	8,550	8,168	382
3		後志 不二荘	虻田郡虻田町	1948	56	W 364	5%	2,299	2,096	203
4	関東	日光 日光竜頭山の家	栃木県日光市	1940	64	W 1,352	18%	11,310	11,213	97
5		上越 赤倉	新潟県妙高高原町	1962	42	W 1,184	12%	5,860	7,827	△ 1,967
6		東京神奈川 湯河原	神奈川県湯河原町	1948	56	W 1,287	15%	10,079	10,261	△ 182
7		東京神奈川 姪子	神奈川県箱根町	1961	43	W 1,492	16%	12,017	10,567	1,450