

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	20歳代	男	間質性肺疾患	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	60歳代	女	肝障害	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	成人	男	肝機能異常・血中クレアチンホスホキナーゼ増加	24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン50mg, カンゾウエキス332mg(カンゾウ1.66g)	内用薬	不明
総合感冒剤	10歳代	女	肝障害	1包中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	50歳代	男	多形紅斑	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	女	アナフィラキシー反応	6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ60000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(原生薬換算量5005.4mg), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	内用薬	回復
総合感冒剤	60歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	40歳代	女	アナフィラキシーショック	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	70歳代	女	アナフィラキシーショック	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	10歳代	男	異常行動	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	70歳代	男	薬疹	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	60歳代	女	多形紅斑	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	30歳代	女	多形紅斑	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	70歳代	女	間質性肺疾患	12錠中アセトアミノフェン900mg, ノスカピン48mg, 無水カフェイン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	男	肝機能異常・胆汁うっ滞	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム60mg	内用薬	回復
総合感冒剤	10歳未満	男	喘息・蕁麻疹	60mL中塩酸ブロムヘキシシン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg	内用薬	未回復
総合感冒剤	20歳代	男	スティーブンス・ジョンソン症候群・肺炎	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	内用薬	死亡
総合感冒剤	40歳代	男	多形紅斑	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	不明	女	皮膚粘膜眼症候群	3錠中エテンザミド195mg, アセトアミノフェン180mg, 無水カフェイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.4mg, 硝酸チアミン3mg, リボフラビン3mg, アスコルビン酸30mg	内用薬	不明
総合感冒剤	不明	男	スティーブンス・ジョンソン症候群	不明(9錠中 アセトアミノフェン 900mg 臭化水素酸デキストロメトर्फファン 48mg dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg キキョウエキス 150mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg カンゾウエキス 187.5mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩) 300mg ビタミンB1硝酸塩…12mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	30歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	6カプセル中、イブプロフェン 450mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、チペピジンヒベンズ酸塩 75mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 75mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB1) 25mg、リボフラビン(ビタミンB2) 12mg、	内用薬	回復
総合感冒剤	40歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボ	内用薬	軽快
総合感冒剤	30歳代	女	小脳梗塞	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	30歳代	男	薬疹	6カプセル中 イブプロフェン 450mg d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg リン酸ジヒドロコデイン 24mg グアイフェネシン 250mg dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg 無水カフェイン 40mg	内用薬	回復
総合感冒剤	10歳未満	女	新生児薬物離脱症候群	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウ	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	薬物乱用	9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸ブロムヘキシン12mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	不明
総合感冒剤	40歳代	男	発疹	9錠中 イブプロフェン 450mg フマル酸クレマスチン 1.34mg リン酸ジヒドロコデイン 22mg dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg 塩酸ブロムヘキシン 12mg 無水カフェイン 75mg	内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	20歳代	女	薬疹	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	20歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	30歳代	女	皮膚粘膜眼症候群	6カプセル中ゴオウ4.5mg, ジリュウ乾燥エキス90mg(ジリュウ693mg), ケイヒ乾燥エキス33mg(ケイヒ726mg), カンゾウエキス末96mg(カンゾウ672mg), セネガ乾燥エキス36mg(セネガ601.2mg), アセトアミノフェン690mg, 塩酸クロペラスチン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム420mg	内用薬	不明
総合感冒剤	20歳代	女	多形紅斑	6カプセル中アセトアミノフェン270mg, エテンザミド1.05g, 臭化水素酸デキストロメドルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, アスコルビン酸ナトリウム500mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	10歳未満	女	アナフィラキシー反応	1ビン(30ml)中 アセトアミノフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン5mg, リン酸ジヒドロコデイン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, カフェイン50mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	40歳代	男	そう痒性皮膚疹	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, リン酸ジヒドロコデイン21mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg, カンゾウ粗エキス180mg(カンゾウ)	内用薬	回復
総合感冒剤	30歳代	男	汎血球減少症・血中クレアチンホスホキナーゼ増加	9錠中、アセトアミノフェン 900mg、ヨウ化イソプロパミド 6mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、トラネキサム酸 420mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、無水カフェイン 75mg、ヘスペリジン(ビタミンPの一)	内用薬	死亡
総合感冒剤	40歳代	男	薬疹	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	20歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	不明

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	60歳代	女	全身性皮疹・肝障害	1日量(橙色錠4錠、青色錠2錠)中 橙色錠:アセトアミノフェン600mg、dl-塩酸メチルエフェドリン40mg、臭化水素酸デキストロメトルファン32mg、マレイン酸クロルフェニラミン5mg、無水カフェイン33.3mg 青色錠:アセトアミノフェン300mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、臭化水素酸デキストロメトルファン16mg、マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg	内用薬	死亡
総合感冒剤	10歳代	女	アナフィラキシー反応	1包中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	10歳代	女	脳出血	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ペラドンナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	内用薬	回復(後)
総合感冒剤	80歳代	男	意識消失	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg、dl-塩酸メチルエフェドリン30mg、無水カフェイン75mg、カンゾウ末200mg、ケイヒ末200mg、ショウキョウ末100mg	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	女	肝障害	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg、dl-塩酸メチルエフェドリン30mg、無水カフェイン75mg、カンゾウ末200mg、ケイヒ末200mg、ショウキョウ末100mg	内用薬	回復
総合感冒剤	40歳代	男	急性肝炎	3錠中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	60歳代	女	幻覚・譫妄	1包中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	男	アナフィラキシー様反応	9錠中 アセトアミノフェン 390mg トラネキサム酸 420mg エテンザミド 850mg d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg ヒベンズ酸チペピジン 75mg dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg 無水カフェイン 75mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	50歳代	女	全身性皮疹	6錠中アセトアミノフェン900mg、ヨウ化イソプロパミド6mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg、トラネキサム酸420mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	60歳代	女	間質性肺疾患	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	女	好酸球性肺炎	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	間質性肺疾患	3包(4.5g)中柴胡桂枝湯エキス760mg[柴胡桂枝湯5.168g(サイコ, ハンゲ, ケイヒ, シャクヤク, オウゴン, ニンジン, タイソウ, カンゾウ, 乾生姜)], アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, 合成ケイ酸アルミニウム1.2g	内用薬	回復
総合感冒剤	不明	女	排尿困難・高熱・嘔下障害	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	不明
総合感冒剤	70歳代	女	間質性肺疾患	9錠中アセトアミノフェン・900mg, マレイン酸クロルフェニラミン・6.6mg, クエン酸チペピジン・45mg, dl-塩酸メチルエフェドリン・45mg, 無水カフェイン・90mg, ベンフォチアミン・24mg, リボフラビン・12mg	内用薬	死亡
総合感冒剤	10歳代	女	喘息	9錠中、イブプロフェン 450mg、ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg(クレマスチン1mg)、ジヒドロコデインリン酸塩 22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	10歳代	女	ショック	9錠中、アセトアミノフェン 390mg、トラネキサム酸 420mg、エテンザミド 850mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、ヒベンズ酸チペピジン 75mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、無水カフェイン 75mg	内用薬	回復
総合感冒剤	不明	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	70歳代	男	胆汁うっ滞	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	10歳代	男	異常行動	不明	内用薬	死亡