


<問11-2> 「特別な治療」の選択について


ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、24時間以内に死亡してしまうような状況であると想定してください。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に快復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。



「特別な治療」が失敗した場合



< 回答 1 1 - 2 >

もし、あなたが交通事故で、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		

問 1 1 - 2 からここまで、1 枚で。

< 問 1 1 - 3 >

あなたが、一部の(もしくは全ての)成功確率で特別な治療を「受けたくない」と選択した理由は、この負傷の状態よりも死亡した方がましであるからですか。

< 回答 1 1 - 3 > (SA)

- 1 はい (問 1 1 - 4 へ)
- 2 いいえ (問 1 5 へ)

< 問 1 1 - 4 >

あなたが、この負傷の状況よりも死亡した方がましであると選択した理由は何ですか。


<回答 1 1 - 4 > (SA)(問 1 5 へ)

- 1 死亡した方が苦しくないから
- 2 入院中、退院後に家族に多額の金銭的負担をかけてしまうから
- 3 入院中、退院後に家族に精神的、肉体的な負担をかけてしまうから
- 4 その他(具体的に)
- 5 死亡した方がましであるとは選択していない

<問12> 交通事故で負傷した場合（負傷区分S）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で治療を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態が次のとおりとなってしまうと想定してください。



問7 - 1で負傷区分SよりもK(死亡)の順位が低い場合は問12 - 1へ(Web上非表示)

問7 - 1で負傷区分SよりもK(死亡)の順位が高い場合は問12 - 2へ(Web上非表示)

<問12-1> 「特別な治療」の選択について

あなたは、普通の処置のほかに、無料で「特別な治療」を受けることが可能です。しかし、その場合の結果は確実ではなく、成功することもあるれば、失敗することもあります。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に回復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。


「特別な治療」を受けた場合

特別な治療に「成功」した場合、事故前の健康体にすぐに回復できます。


【入院中】 1日の入院で退院することができます。入院している間の痛みやつらさはまったく無くなります。

【退院後】 完全な健康体になることができます。後遺症が残らず、痛みやつらさはまったく無くなります。

× 特別な治療に「失敗」した場合、24時間以内に死亡します。



「特別な治療」が成功した場合



< 回答 1 2 - 1 > もし、あなたが交通事故で負傷して、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。(問 1 5 へ)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		


問 1 2 - 1 からここまで、1 枚で。

<問12-2> 「特別な治療」の選択について


ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、24時間以内に死亡してしまうような状況であると想定してください。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に回復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。



「特別な治療」が失敗した場合



< 回答 1 2 - 2 >

もし、あなたが交通事故で、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります。)(全て「受けてもよい」と選択した場合は問 1 5 へ)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		

問 1 2 - 2 からここまで、1 枚で。

< 問 1 2 - 3 >

あなたが、一部の(もしくは全ての)成功確率で特別な治療を「受けたくない」と選択した理由は、この負傷の状態よりも死亡した方がましであるからですか。

< 回答 1 2 - 3 > (SA)

- 1 はい (問 1 2 - 4 へ)
- 2 いいえ (問 1 5 へ)

< 問 1 2 - 4 >

あなたが、この負傷の状況よりも死亡した方がましであると選択した理由は何ですか。


<回答12 - 4> (SA)(問15へ)

- 1 死亡した方が苦しくないから
- 2 入院中、退院後に家族に多額の金銭的負担をかけてしまうから
- 3 入院中、退院後に家族に精神的、肉体的な負担をかけてしまうから
- 4 その他(具体的に)
- 5 死亡した方がましであるとは選択していない

<問13> 交通事故で負傷した場合（負傷区分A）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で治療を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態が次のとおりとなってしまうと想定してください。



問7 - 1で負傷区分AよりもK(死亡)の順位が低い場合は問13 - 1へ(Web上非表示)

問7 - 1で負傷区分AよりもK(死亡)の順位が高い場合は問13 - 2へ(Web上非表示)

<問13-1> 「特別な治療」の選択について

あなたは、普通の処置のほかに、無料で「特別な治療」を受けることが可能です。しかし、その場合の結果は確実ではなく、成功することもあるれば、失敗することもあります。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に回復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。


「特別な治療」を受けた場合

特別な治療に「成功」した場合、事故前の健康体にすぐに回復できます。


【入院中】 1日の入院で退院することができます。入院している間の痛みやつらさはまったく無くなります。

【退院後】 完全な健康体になることができます。後遺症が残らず、痛みやつらさはまったく無くなります。

× 特別な治療に「失敗」した場合、24時間以内に死亡します。



「特別な治療」が成功した場合



< 回答 13 - 1 > もし、あなたが交通事故で負傷して、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10% なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20% で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。(問 15 へ)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		


問 13 - 1 からここまで、1 枚で。

<問13 - 2> 「特別な治療」の選択について


ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、24時間以内に死亡してしまうような状況であると想定してください。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に快復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。



「特別な治療」が失敗した場合



< 回答 13 - 2 >

もし、あなたが交通事故で、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。(全て「受けてもよい」と選択した場合は問 15 へ)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		

問 13 - 2 からここまで、1 枚で。

< 問 13 - 3 >

あなたが、一部の(もしくは全ての)成功確率で特別な治療を「受けたくない」と選択した理由は、この負傷の状態よりも死亡した方がましであるからですか。

< 回答 13 - 3 > (SA)

- 1 はい (問 13 - 4 へ)
- 2 いいえ (問 15 へ)

< 問 13 - 4 >

あなたが、この負傷の状況よりも死亡した方がましであると選択した理由は何ですか。

<回答13 - 4> (SA)(問15へ)

- 1 死亡した方が苦しくないから
- 2 入院中、退院後に家族に多額の金銭的負担をかけてしまうから
- 3 入院中、退院後に家族に精神的、肉体的な負担をかけてしまうから
- 4 その他(具体的に)
- 5 死亡した方がましであるとは選択していない

< 本ページは Web 上では非表示 >


なお、問 1 4 の設問中に登場する A、B、C の金額組合せは次の通りとし、各金額組み合わせは均等割付（同じ確率で無作為に選択）。

	A	B	C
金額組合せ 1	3 万	5 万	1 万
金額組合せ 2	5 万	10 万	3 万
金額組合せ 3	50 万	100 万	30 万
金額組合せ 4	100 万	300 万	50 万
金額組合せ 5	300 万	500 万	100 万

<問14> 交通事故で負傷した場合（負傷区分A：確定CV法）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で「普通の処置」を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態や身体レベルが次のとおりとなってしまうと想定してください。




<問14-1> 特別な治療を受けてもよい金額について

さて、ここで、あなたは、「普通の処置」のほかに「特別な治療」を受けることが可能です。

もし、この「特別な治療」を受ければ、**確実に事故前の健康体にすぐに快復し退院**できるとします。

受けなければ、先ほど示した2週間程度の入院が必要です。ただし、治療費等は、各種保険（例えば自賠責保険等）や公的支援を受けられるため、あなたの費用負担はないものとします。

また、「特別な治療」は、**100%成功する**とします。



さて、ここで質問です。あなたは、このような負傷状態になった際に、自費治療で「特別な治療」を受けることができるとした場合、その治療費が **A** 円なら受けてもいいと思いますか。

なお、この「特別な治療」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできる金額に影響があることを念頭においてお答え下さい。

<回答 14 - 1 > (SA)

- 1 治療費を支払ってもよい (問 14 - 2 へ)
- 2 支払いたくない (問 14 - 3 へ)

<問 14 - 2 >

それでは **B** 円でも受けますか。

<回答 14 - 2 > (SA)

- 1 その治療費でも支払ってもよい (問 14 - 4 へ)
- 2 その治療費なら支払いたくない (問 14 - 4 へ)

<問 14 - 3 >

それでは **C** 円なら使用料を支払いますか。

<回答 14 - 3 > (SA)

- 1 その治療費なら支払ってもよい (問 14 - 4 へ)
- 2 その治療費でも支払いたくない (問 14 - 5 へ)

<問 14 - 4 >

特別な治療を受ける理由についてお答えください。

<回答 14 - 4 > (SA)(問 15 へ)

- 1 それくらいの金額であれば出してもいいと思うから
- 2 交通事故に遭う確率を少しでも低くしたいから
- 3 交通事故でした負傷を治したいから
- 4 家族や周囲の人に迷惑を掛けたくないから
- 5 その他 (具体的に)

<問 14 - 5 >

特別な治療を受けない理由についてお答えください。

<回答 14 - 5 > (SA)(問 15 へ)

- 1 それ程の金額を出すべきものと思わないから
- 2 「特別な治療 (全快)」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3 「特別な治療 (全快)」に頼ると、かえって交通安全を意識しなくなりそうだから
- 4 私は、そもそもこのような事故に遭わないと思うから

5 その他（具体的に ）

<問15>

あなたは、何歳まで生きていと思いますか。120歳を限度としてお答え下さい。

<回答15>（20 かつ 120：Web上非表示）

_____歳

<問16>

あなたの家族構成を教えてください（同居、別居問いません）。あてはまるもの全員をお答え下さい。

<回答16>（MA、9のみSA）（2が選択されていない場合 問18）

- | | | |
|---------|------------|----------|
| 1 配偶者 | 2 子ども（問17） | 3 孫 |
| 4 父、母 | 5 義父、義母 | 6 兄弟姉妹 |
| 7 祖父、祖母 | 8 その他 | 9 家族はいない |

<問17>

あなたのお子様は働いていらっしゃいますか（パート、アルバイトを含みます）。あてはまるものすべてお答えください。

<回答17>（MA）

- 1 働いている子どもがいる（パート、アルバイトを含む）
- 2 専業主婦、専業主夫または家事手伝いをしている子どもがいる
- 3 （乳幼児、児童、生徒または学生など、就学中のため）まだ働いていない子どもがいる
- 4 就学しておらず、かつ無職（または求職中）の子どもがいる

<問18>

あなたの職業は次のうちどれに相当しますか。もっとも近いものをお答えください。

<回答18>（SA）

- | | | |
|-------------|--------|-----------|
| 1 会社員 | 2 公務員 | 3 自営業 |
| 4 パート・アルバイト | 5 学生 | 6 専業主婦・主夫 |
| 7 無職 | 8 その他（ | ） |

<問19>

あなたの世帯年収（年金や雑所得含む）はどれぐらいですか。

<回答19>（SA）

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 200万円未満 | 2 200万円以上 400万円未満 |
| 3 400万円以上 600万円未満 | 4 600万円以上 800万円未満 |
| 5 800万円以上 1,000万円未満 | 6 1,000万円以上 1,500万円未満 |

- 7 1,500万円以上 2,000万円未満 8 2,000万円以上 3,000万円未満
9 3,000万円以上

<問20>

あなたの世帯（と同一世帯）の方で所得（年金や雑所得含む）のある人はどなたですか。あてはまる方すべてお選び下さい。

<回答20>（MA）

- 1 あなた本人 2 配偶者 3 親（義父、義母含む）
4 兄弟姉妹 5 子ども 6 祖父、祖母（義父、義母の親を含む）
7 その他

<問21>

今回の質問で、前提として設定した「特別な治療」といったものは、当然ながら現実には存在しません。あくまで「もしそのようなものが本当にあったとしたら」という仮定の上での質問であることは理解できましたか。

<回答21>（SA）

- 1 仮定であることは十分に理解して回答していると思う
2 一部納得はしていないが、ある程度理解して回答していると思う
3 よく理解していないが、なんとなく回答した
4 そのような仮定は納得できない