

第4節 車両の安全性の確保

1 自動車保有台数の推移

平成26年12月末現在の自動車保有台数は約8,101万台であり、前年に比べて60万台（0.7%）増加し、自動車1台当たりの人口は1.6人（26年10月末現在）である（第1-38図）。

自動車保有台数を用途別及び車種別にみると、小型乗用自動車が約2,198万台と最も多数を占め、全自動車台数の27.1%を占めている。そのほか普通乗用自動車が約1,771万台で21.9%、軽四輪乗用自動車が約2,098万台で25.9%となっており、この3車種で全体の74.9%を占めている。また、対前年増加率では、軽四輪乗用自動車4.4%が目立っている（第1-13表）。

2 車両の安全性に関する基準等の改善の推進

道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

ア 車両の安全対策の推進

交通事故死傷者の削減を図るべく、「安全基準等の拡充・強化」、「先進安全自動車（ASV）推進計画」、「自動車アセスメント」の3つの施策の

連携を図りつつ、車両安全対策に取り組んだ。


イ 道路運送車両の保安基準の拡充・強化

自動車の安全性の向上を図るため、かじ取装置や応急用スペアタイヤ等に関する4つの国際基準を国内へ導入し、カーブでの走行性能や必要なハンドル操作力の上限、応急用スペアタイヤ装着時の制動性能等の要件を新たに整備した。また、二輪車に対する先進ブレーキシステム（アンチロックブレーキシステム（ABS）/コンバインドブレーキシステム（CBS））の装備義務付け、バス及びトラックに対する車線逸脱警報装置（LDWS）の装備義務付け等の基準強化を行った。

車両の安全性等に関する日本工業規格の整備

工業標準化法（昭24法185）に基づく自動車関係の日本工業規格について、JIS D2701-1「商用車用ホイールナット - 第1部：平面座ナット」、JIS D2701-2「商用車用ホイールナット - 第2部：平面座ナットの試験方法」及びJIS D61851-23「電気自動車コンダクティブ充電システム - 第23部：直流充電ステーション」等を制定した。

第1-38図 自動車保有台数の推移



注 1 国土交通省資料により、各年12月末現在の値である。
 2 第1種及び第2種原動機付自転車並びに小型特殊自動車を除く。

第1-13表 用途別及び車種別自動車保有台数

(各年12月末現在)

用途別・車種別		平成26年		平成25年		対前年比	
		台数	構成率	台数	構成率	増減数	増減率
		台	%	台	%	台	%
貨物用	普通車	2,294,449	2.8	2,270,812	2.8	23,637	1.0
	小型四輪車	3,581,884	4.4	3,614,925	4.5	- 33,041	- 0.9
	小型三輪車	1,021	0.0	1,030	0.0	- 9	- 0.9
	被けん引車	159,863	0.2	157,212	0.2	2,651	1.7
	軽四輪車	8,748,653	10.8	8,818,149	11.0	- 69,496	- 0.8
	軽三輪車	1,239	0.0	1,235	0.0	4	0.3
	貨物用計	14,787,109	18.3	14,863,363	18.5	- 76,254	- 0.5
乗合用	普通車	108,545	0.1	107,723	0.1	822	0.8
	小型車	118,399	0.1	118,204	0.1	195	0.2
	乗合用計	226,944	0.3	225,927	0.3	1,017	0.5
乗用	普通車	17,714,352	21.9	17,509,103	21.8	205,249	1.2
	小型車	21,975,294	27.1	22,436,386	27.9	- 461,092	- 2.1
	軽四輪車	20,978,424	25.9	20,090,359	25.0	888,065	4.4
	乗用計	60,668,070	74.9	60,035,848	74.7	632,222	1.1
特種(殊)用途用	普通車	1,042,640	1.3	1,033,495	1.3	9,145	0.9
	小型車	146,654	0.2	147,005	0.2	- 351	- 0.2
	大型特殊車	334,870	0.4	329,846	0.4	5,024	1.5
	軽四輪車	158,418	0.2	156,272	0.2	2,146	1.4
	特種(殊)用途用計	1,682,582	2.0	1,666,618	2.0	15,964	1.0
二輪車	小型二輪車	1,636,922	2.0	1,615,981	2.0	20,941	1.3
	軽二輪車	2,007,927	2.5	2,003,702	2.5	4,225	0.2
	二輪車計	3,644,849	4.5	3,619,683	4.5	25,166	0.7
総計		81,009,554	100.0	80,411,439	100.0	598,115	0.7

注 1 国土交通省資料による。

注 2 特種用途自動車とは、緊急車、冷蔵・冷凍車のように特殊の目的に使用されるものをいい、大型特殊自動車とは、除雪車、ブルドーザー等のように特殊の構造を有するものをいう。

3 先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進、自動走行システムの安全確保

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援する先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及を促進すべく、平成23年度より第5期先進安全自動車(ASV)推進計画を開始し、産学官連携の下、自律検知型安全運転支援システムの高度化の促進と次世代の通信利用型安全運転支援システムの開発促進に向けた取組を行った。

また、衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置、車線逸脱警報装置等ASV装置に対する補助を継続して実施するとともに、平成24年度より実施している衝突被害軽減ブレーキ搭載車両に対する税制特例措置について、27年度税制改正において対象車両の拡充を行った他、車両安定性制御装置搭載車両に対する特例措置を新たに設けた。

一方、自動走行システムの安全基準について国際的に議論すべく、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)の下に自動運転分科会を、また、WP29のブレーキ・走行装置分科会(GRRF)の下に自動操舵専門家会議を立ち上げ、日本がそれぞれ英国、ドイツとの共同議長に就任した。また、車線維持支援装置に係る国際基準を提案するなど、先進技術に関する高い安全性を確保すべく国際基準化を主導した。さらに国内においても、府省連携施策である戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)に基づき、通信利用型運転支援システムの実用化に向けた実証実験等の取組み(3年計画)を開始した。

4 自動車アセスメント情報の提供等

自動車アセスメントは、市販されている自動車

やチャイルドシートの安全性能評価試験を行い、その結果を公表することで、ユーザーが安全な自動車等を選択できる環境をつくり、安全な自動車等の普及を図ることを目的としている。平成26年度より、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置など予防安全技術の評価を新たに開始した。26年度においては、総合安全性能評価13車種及び予防安全性能評価37車種の自動車並びに8機種のチャイルドシートの安全性能評価結果を公表した。

5 自動車の検査及び点検整備の充実

自動車の検査の充実

ア 自動車検査の実施状況

自動車の安全確保と公害の防止を図るため、自動車検査独立行政法人と連携して、道路運送車両法（昭26法185）に基づき、自動車（軽自動車及び小型特殊自動車を除く。）の新規検査、継続検査及び構造等変更検査を行っており、平成25年度の検査実施車両は約2,573万台であった（第1-14表）。また、不正改造車の排除等を目的とした街頭検査を行っており、25年度の検査実施車両は、約14万台であった。

イ 自動車検査施設の整備

自動車検査施設については、自動車ユーザーが受検しやすいよう音声誘導装置付検査機器の設置、自動車の新技術・新機構に対応した検査機器を導入している。また、より確実な自動車検査を行うため、車両画像取得装置等の自動車検査の高度化施設を整備し活用している。

ウ 軽自動車の検査の実施状況

軽自動車検査協会において、平成25年度に約1,386万台の軽自動車（二輪の軽自動車を除く。）の検査を実施した。

型式指定制度の充実

自動車の型式指定等に当たっては、保安基準への適合性及び生産過程における品質管理体制等の審査を独立行政法人交通安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安全性の増進等を図っている。

自動車点検整備の充実

ア 自動車点検整備の推進

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の適切な実施の推進を図るため、平成26年9月、10月を強化月間として「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開した。

また、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故等の点検・整備等の不良に起因する事故の防止を図るため、「自動車点検整備推進運動」の強化月間を含む9月、10月、11月に、平成19年度から新たに実施した大型車の重点点検等の取組を引き続き実施し、大型車やバスの点検・整備等の実施に当たって注意すべき事項の周知徹底を行った。

イ 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼし、環境悪化の原因となるなど社会的問題となっている不適切な着色フィルムの貼付、消音器の切断・取り外し等の不正改造車等を排除するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開した。特に、平成26年6月を強化月間として、広報活動の一層の推進、関係者への指導徹底等し、自動車使用者及び自動車関

第1-14表 自動車検査実施状況

検査の種類	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度		平成21年度	
	件数	構成率	件数	構成率	件数	構成率	件数	構成率	件数	構成率
新規検査	4,544,653	17.7	4,323,141	16.6	4,108,974	15.9	4,029,777	15.3	4,231,188	16.3
継続検査	21,122,536	82.1	21,602,844	83.1	21,658,151	83.8	22,267,168	84.4	21,713,967	83.4
構造等変更検査	65,132	0.3	68,637	0.3	70,700	0.3	78,948	0.3	82,356	0.3
整備不良車両の整備確認	1,567	0.0	1,711	0.0	2,054	0.0	2,169	0.0	2,920	0.0
計	25,733,888	100.0	25,996,333	100.0	25,839,879	100.0	26,378,062	100.0	26,030,431	100.0

注 1 国土交通省資料による。
 2 整備不良車両の整備確認とは、道路運送車両法第54条及び第54条の2（整備命令等）並びに道路交通法第63条の規定による整備不良車両に必要な整備がなされたことの確認である。
 3 軽自動車は除く。

係事業者等の不正改造防止に係る意識の更なる高揚を図るとともに、街頭検査の重点的实施等により、不正改造車の排除を徹底した。

また、不正な二次架装による積載量又は乗車定員の増し等を排除するため、架装メーカー等に対する立入検査の実施、不正を行った者に対する警告書の交付等を厳正に行うとともに、関係者と協力し、再発防止及び改修の推進に努めた。

ウ 自動車分解整備事業の適正化、近代化

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、法令違反行為を行った自動車分解整備事業者及び指定自動車整備事業者に対し、処分基準に基づく行政処分を適切に実施し、各地方運輸局等において公示するとともに、平成19年10月からは国土交通省ネガティブ情報検索サイトを通じて処分の統一的な公表を実施している。

また、認証を受けずに分解整備を行っている事業者を排除し、道路運送車両の安全確保を図るため、平成19年以降毎年7月を「未認証行為の調査・確認・指導のための強化月間」と定め、情報の収集及び収集した情報に基づく指導等を推進した。

さらに、自動車分解整備事業者における設備の近代化等への支援を行った。

エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

整備事業者は、自動車の点検整備を適切に実施するため、自動車への新技術の採用等の車社会の環境の変化に対応することが求められている。このため、整備主任者を対象とした技術研修等の実施により、自動車の新技術及び多様化するユーザーニーズに対応していくための技術の向上や高度化を図っている。

また、新技術が採用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい使用についての説明等のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度を活用している。なお、平成26年度は860名（累計11,336名）が一級小型自動車整備士技能検定に合格した（平成27年3月末）。

さらに、平成23年8月から「自動車整備技術の

高度化検討会」を開催し、汎用型のスキャンツールの活用促進や整備要員の技能向上等の人材育成について検討を行い、24年7月に汎用スキャンツールの標準仕様等を取りまとめた。また、引き続き整備現場におけるIT化、ネットワーク化の推進方策や一級整備士の役割等について検討を行い、25年9月に整備環境と人材育成の方向性を取りまとめた。

また、車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針（平成25年国土交通省告示第1161号）に基づき、点検整備情報等の提供が円滑に行われるよう指導・助言を行っている。

6 リコールの迅速かつ着実な実施、ユーザー等への注意喚起

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人交通安全環境研究所において現車確認等による技術的検証を行っている。

また、ユーザーからの不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情報ホットライン」（www.mlit.go.jp/RJ/）について周知活動を積極的に行った。

さらに、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切な対応を促進するために必要な事項について、ユーザーへの情報提供を実施した。特に、「ブレーキ・ペダルの戻り不良による火災事故にご注意を！（中・大型のトラック・バス）」について報道発表等を行ったほか、「オートマ車での誤った使用によるエンストに注意」等について、インターネットでの動画配信等を通じ、ユーザー等への注意喚起を行った。

なお、26年度のリコール届出件数は355件及び

不正な二次架装

自動車の一部部品を取り付けない又は取り外した状態で新規検査を受検し、自動車検査証の交付を受けた後に、当該部品を取り付けて使用者に納車する行為。

スキャンツール

自動車の装置の作動状態を外部接続して診断する「外部診断装置」。

対象自動車台数は955万7,888台であった。

7 自転車の安全性の確保

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車（人の力を補うため原動機を用いるもの）及び普通自転車に係る型式認定制度を運用しており、平成26年度には、駆動補助機付自転車を88型式、普通自転車を86型式認定した。

この型式認定制度は、型式認定を受けた駆動補助機付自転車等に型式認定番号等を表示させ、また、基準適合品であることを示す標章（TSマーク）を貼付することができることとし、当該駆動補助機付自転車等が道路交通法等に規定されている基準に適合したものであることを外観上明確にして、利用者の利便を図るとともに、基準に適合した駆動補助機付自転車等を普及させることによ

り、交通の安全と推進を図るものである。

また、自転車利用者が定期的な点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するため、関係団体は全国各地の学校、公園等で自転車の安全点検促進活動や安全利用講習を実施するとともに、自転車の安全性向上を目的とする各種マーク制度（BAAマーク、幼児2人同乗基準適合車マーク、SBAAマーク、SGマーク、JISマーク）の普及に努める一方、近年、歩行者との事故等自転車の利用者が加害者となる事故が発生していることにかんがみ、こうした賠償責任を負った際の支払原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保険等への加入を促進した。

さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火装置の取付けの徹底と反射器材の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図った。