## 知ることが、 交通事故死ゼロの 第一歩。



## ●子どもと高齢者の交通事故防止

交通事故死者数の 高齢者の比率

約**50.4**%



道路を渡るときは横断歩道を利用しましょう。 十分な右左の安全確認を忘れずに!

※1. 交通事故死者数全体における高齢者(65歳以上)の構成率 (平成22年中)

## ●飲酒運転の根絶

飲酒運転でのお



少し<mark>のアルコールでも脳は</mark>「麻痺」状態! 飲んだら絶対に運転してはいけません。

※3. 死亡事故率 = 死亡事故件数 ÷ 交通事故件数 ×100 飲酒なしとの比較(平成 22 年中)

## ●夕暮れ時、夜間の交通事故防止

反射材をつけた人の 夜間の視認性





目立つこと、見せることが大切です。 自転車乗用時はライト点灯を忘れずに!

※2. 車のライト下向きで、黒っぽい服装の視認性(約 26~30m)と 反射材を着用した場合の視認性(約 60~130m)の比較 (反射材の種類・大きさ・取り付け位置等により異なります。 内閣府「反射材に関する検討委員会報告書」より)

●シートベルトとチャイルドシートの 正しい着用の徹底 ■ \*4

> シートベルト着用者の 致死率は非着用者の



後部<mark>座席も含め全ての座席</mark>でシートベルト着用を! チャイルドシートは正しく使用しましょう。

※4. シートベルト着用者と非着用者の致死率(自動車乗車中・全席)の比較 (平成22年中)

「交通事故死ゼロを目指す日」については http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/zero/zero.html をご覧ください。

