課題番号：GS007
助成額：160百万円

グリーン・イノベーション

生物系

平成23年2月10日
～平成26年3月31日

アイソトープイメージング技術基盤による作物の油脂生産システム 向上に向けての基礎研究

中西 友子 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
Tomoko M. Nakanishi

専門分野

放射線植物
生理学

キーワード

植物成長・生理／植物栄養代謝／農業生産環境／植物代謝調節／同位
体・放射線化学／アイソトープイメージング／リアルタイムイメージング

WEBページ

[http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/
radio-plantphys/next.html](http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/radio-plantphys/next.html)

研究背景

クリーンエネルギー源として期待される代表例の
ナタネを例にとると、世界のナタネ生産は生育環
境の改良、つまり施肥法や作物管理法の向上で
増加してきた。しかし農業現場における科学、す
なわち、どう作物を育てていくことが油脂生産向
上につながるかという知見は重要であるものこの
れまでに研究は殆どなされていない。

研究目的 研究の特色

そこで、これからの新しい農業を考え、農業現場
における科学、すなわち、どのように作物を育て
ていくことがどう油脂生産向上につながるか、つ
まり施肥法の最適化によって油脂生産の向上を
図る手法を、養分元素動態のイメージング技術
開発を基盤に検討することを目的とした。

実績

代表論文：Phil. Trans. R. Soc., B 367, 1501-1508,
(2012)
受賞：フランス国家功労勲章シュバリエ受賞（2013年12
月5日）フランス大統領より

研究 研究成果

生育・油脂生産と養分吸収

養分変化による、分枝・莢数・種子数・種
子中の油脂含量と養分吸収量などの変化を
徹底的に調べた。種子の質はほぼ一定に保
たれることから、油脂生産の増加には種子数、
ひいては莢数の増加が要であることが示され
た。そして莢数は主茎より分枝において増加
しやすく、分枝の生育時期と着莢時期にお
ける各養分元素の吸収量が異なることが見だ
された。

養分吸収のRIイメージング技術開発

13核種の吸収動態の可視化が可能となっ
た。イメージング技術開発により、放射線計
測を基盤とする、光照射条件下でも可視化解
析が可能で、かつ、炭酸ガス固定も解析でき
るRIイメージング技術を世界に先駆けて構築
できた。

油脂生産向上に向けて

養分元素濃度の変化に伴う生育プロセスの
数値化から油脂生産向上への糸口、つまり作
物の生育過程の特徴を捉え、その特徴のある
時期に適した養分元素濃度を与えることが収
量を増加させることを初めて明らかにすること
ができた。

リアルタイムRIイメージ(24h後の像)

¹⁴CO₂はロゼットから他は根から供給

2030年の 応用展開

農業現場における科学、すなわち、どう作物
を育てていくことが油脂生産向上につながる
かという知見が重要であるものの研究は非常
に少ない。そこで、作物ごとに生育期間にお

ける特徴的な時点における施肥法の開発をさ
らに展開したい。またそれと並行してRIイメ
ージング技術の更なる応用・発展を行ってい
きたい。