


(7) 家族についての延命治療に対する考え方 (Q28)

「家族の病気が治る見込みがなく、死期が近くなった場合、延命のための治療を受ける」ことについてたずねてみると、総数で、7割を超えて多いのは「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」で73.7%である。「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」は14.7%であった。「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」は、自分自身(Q27, 5.1%)と比較すると、9.6ポイント高くなっている。

年齢階級別で見ると、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」は65～69歳で81.7%と高くなっている。

図3-7-1 家族についての延命治療に対する考え方



<総数>

性別では、大きな差はみられない。世帯構成別にみると、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」

は二世帯世帯（本人と親）では 86.8%，夫婦のみ世帯で 80.2%と高くなっている。「わからない」は一人暮らしで 22.5%と高い。

現在の仕事別にみると、「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」は農林漁業で 22.2%と高い。「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」は契約・派遣・臨時・パートが 78.1%でやや高い。

<55～59歳>

性別では、大きな差はみられない。世帯構成別にみると、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」

は夫婦のみ世帯で 81.8%と高くなっている。「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」では二世帯世帯（本人と子）で 19.5%とやや高い。

<60歳以上>

性別では、大きな差はみられない。世帯構成別にみると、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」

は夫婦のみ世帯で 80.0%と高くなっている。「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」は二世帯世帯（本人と子）で 17.7%とやや高い。「わからない」は一人暮らしで 23.7%と高くなっている。


現在の仕事別にみると、「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」は農林漁業で 23.2%と高くなっている。「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」は、契約・派遣・臨時・パートが 78.5%，常勤の被雇用者が 77.4%でやや高い。

表3-7-1 属性別にみた家族についての延命治療に対する考え方

(単位：%)	総数	少しでも延命できるように、あらゆる医療をしてほしい	延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい	その他	わからない
総数	1919	14.7	73.7	2.8	8.8
〔性別〕					
男性	865	16.6	74.0	2.5	6.8
女性	1054	13.1	73.4	3.0	10.4
〔年齢別〕					
55～59歳	288	16.0	74.3	4.9	4.9
60～64歳	389	16.5	72.8	2.8	8.0
65～69歳	361	11.1	81.7	1.7	5.5
70～74歳	345	16.2	73.0	2.3	8.4
75～79歳	256	12.9	71.9	3.1	12.1
80歳以上	280	15.4	66.4	2.5	15.7
65歳以上(再掲)	1242	13.8	73.8	2.3	10.0
75歳以上(再掲)	536	14.2	69.0	2.8	14.0
〔世帯構成〕					
一人暮らし	213	10.3	61.0	6.1	22.5
夫婦のみ世帯	712	12.4	80.2	2.0	5.5
二世帯世帯(本人と子)	621	17.2	72.5	2.9	7.4
(本人と親)	553	18.1	70.7	2.9	8.3
三世帯世帯	68	10.3	86.8	2.9	-
その他の世帯	293	18.4	69.3	2.7	9.6
	79	13.9	74.7	1.3	10.1
〔現在の仕事〕					
農林漁業	81	22.2	70.4	1.2	6.2
自営業	199	14.6	74.4	2.5	8.5
常勤の被雇用者	201	12.9	76.1	3.5	7.5
会社の嘱託や顧問等	50	24.0	68.0	4.0	4.0
契約・派遣・臨時・パート	224	13.8	78.1	3.1	4.9
内職	4	-	25.0	-	75.0
その他	9	22.2	77.8	-	-
有職(再掲)	768	15.4	74.9	2.9	6.9
仕事はしていない	1151	14.2	72.9	2.8	10.1
【55～59歳】					
総数	288	16.0	74.3	4.9	4.9
〔性別〕					
男性	126	18.3	73.0	4.0	4.8
女性	162	14.2	75.3	5.6	4.9
〔世帯構成〕					
一人暮らし	15	6.7	73.3	13.3	6.7
夫婦のみ世帯	66	7.6	81.8	1.5	9.1
二世帯世帯(本人と子)	159	18.2	74.2	4.4	3.1
(本人と親)	123	19.5	72.4	4.1	4.1
三世帯世帯	36	13.9	80.6	5.6	-
その他の世帯	30	33.3	56.7	10.0	-
	17	5.9	76.5	5.9	11.8
〔現在の仕事〕					
農林漁業	12	16.7	75.0	8.3	-
自営業	41	14.6	75.6	4.9	4.9
常勤の被雇用者	108	13.0	75.0	5.6	6.5
会社の嘱託や顧問等	6	50.0	33.3	16.7	-
契約・派遣・臨時・パート	47	12.8	76.6	2.1	8.5
内職	1	-	100.0	-	-
その他	3	33.3	66.7	-	-
有職(再掲)	218	14.7	74.3	5.0	6.0
仕事はしていない	70	20.0	74.3	4.3	1.4
【60歳以上】					
総数	1631	14.5	73.6	2.5	9.5
〔性別〕					
男性	739	16.4	74.2	2.3	7.2
女性	892	12.9	73.1	2.6	11.4
〔世帯構成〕					
一人暮らし	198	10.6	60.1	5.6	23.7
夫婦のみ世帯	646	12.8	80.0	2.0	5.1
二世帯世帯(本人と子)	462	16.9	71.9	2.4	8.9
(本人と親)	430	17.7	70.2	2.6	9.5
三世帯世帯	32	6.3	93.8	-	-
その他の世帯	263	16.7	70.7	1.9	10.6
	62	16.1	74.2	-	9.7
〔現在の仕事〕					
農林漁業	69	23.2	69.6	-	7.2
自営業	158	14.6	74.1	1.9	9.5
常勤の被雇用者	93	12.9	77.4	1.1	8.6
会社の嘱託や顧問等	44	20.5	72.7	2.3	4.5
契約・派遣・臨時・パート	177	14.1	78.5	3.4	4.0
内職	3	-	-	-	100.0
その他	6	16.7	83.3	-	-
有職(再掲)	550	15.6	75.1	2.0	7.3
仕事はしていない	1081	13.9	72.8	2.7	10.6

65歳以上について、時系列にみると、過去2回の調査と比較して、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」は平成14年度調査の60.9%から平成19年度調査で66.8%に上昇し、今回調査でも73.8%と高くなっている。「わからない」は減少傾向にある。

図3-7-2 時系列にみた家族についての延命治療に対する考え方




(8) 健康管理に関する行政への期待 (Q29)

「高齢者の健康管理について国や地方自治体に力を入れてほしいこと」についてたずねてみると、総数で、最も多いのは「認知症について」で36.0%である。以下、「寝たきりの予防方法について」が29.8%、「介護の方法について」が29.7%とほぼ同じ割合で続き、「がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病について」が22.9%、「健康診査の内容や受け方について」が17.8%などの順となっている。

年齢階級別にみると、「認知症について」、「寝たきりの予防方法について」、「介護の方法について」は、55～59歳、60～64歳で高くなっている。「特にない」は、55～59歳では11.8%だが、年齢階級が上がるほど割合が高くなり、80歳以上では39.6%となっている。

図3-8-1 健康管理に関する行政への期待 (3M. A.)



<総数>

性別で見ると、「がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病について」（男性 27.7%、女性 19.0%）は男性の方が高く、「寝たきりの予防方法について」（男性 25.3%、女性 33.5%）は女性の方が高い。

収入別にみると、「認知症について」（43.4%）、「介護の方法について」（40.2%）、「健康診査の内容や受け方について」（25.6%）は 40 万円以上で高い。「特にない」は 20 万円未満（29.0%）で高くなっている。

<55~59歳>

性別で見ると、「がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病について」（男性 34.1%、女性 22.2%）は男性の方が高く、「介護の方法について」（男性 34.1%、女性 46.3%）、「寝たきりの予防方法について」（男性 24.6%、女性 42.6%）は女性の方が高い。

収入別にみると、「介護の方法について」（47.4%）、「心の健康について」（21.1%）は 20 万円未満で他の収入階級と比較して高く、「認知症について」（50.5%）、「寝たきりの予防方法について」（39.8%）、「健康診査の内容や受け方について」（29.1%）は 40 万円以上で他の収入階級と比較して高くなっている。

<60歳以上>

性別で見ると、「がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病について」（男性 26.7%、女性 18.4%）は男性の方が高い。

収入別にみると、「介護の方法について」は 40 万円以上（39.9%）で他の収入階級より 10 ポイント以上高い。「認知症について」（39.9%）、「健康診査の内容や受け方について」（23.9%）、「健康増進のための運動方法について」（17.4%）は 40 万円以上で高い。

表3-8-1 属性別にみた健康管理に関する行政への期待（3M. A.）（1）

(単位：%)	総数	食生活のあり方について	健康増進のための運動方法について	健康診査の内容や受け方について	がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病について	骨粗鬆症（骨の量が減少し、もろく折れやすくなる病気）について	認知症について	寝たきりの予防方法について	介護の方法について
総数	1919	10.7	12.1	17.8	22.9	7.8	36.0	29.8	29.7
〔性別〕									
男性	865	9.9	13.2	20.2	27.7	4.5	35.7	25.3	30.5
女性	1054	11.3	11.2	15.8	19.0	10.5	36.2	33.5	28.9
〔年齢別〕									
55～59歳	288	12.2	10.8	20.8	27.4	6.6	45.8	34.7	41.0
60～64歳	389	11.1	15.2	20.3	27.2	6.7	44.2	34.7	38.8
65～69歳	361	12.5	12.5	20.8	26.6	7.8	37.1	30.2	31.9
70～74歳	345	11.3	13.3	19.1	24.1	8.7	34.2	27.2	28.4
75～79歳	256	8.2	11.3	13.7	18.0	9.8	29.3	27.0	23.0
80歳以上	280	7.9	7.9	9.6	10.7	7.9	21.4	23.2	10.0
65歳以上（再掲）	1242	10.2	11.4	16.3	20.5	8.5	31.2	27.1	24.2
75歳以上（再掲）	536	8.0	9.5	11.6	14.2	8.8	25.2	25.0	16.2
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	701	9.4	10.1	13.8	17.7	9.1	31.1	27.2	25.5
20万円～40万円未満	790	13.3	13.7	18.2	26.6	7.5	39.2	31.1	29.9
40万円以上	316	9.5	16.1	25.6	26.9	6.0	43.4	34.5	40.2
〔55～59歳〕									
総数	288	12.2	10.8	20.8	27.4	6.6	45.8	34.7	41.0
〔性別〕									
男性	126	9.5	12.7	24.6	34.1	3.2	43.7	24.6	34.1
女性	162	14.2	9.3	17.9	22.2	9.3	47.5	42.6	46.3
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	57	12.3	7.0	17.5	17.5	12.3	36.8	24.6	47.4
20万円～40万円未満	107	14.0	12.1	15.0	30.8	6.5	49.5	36.4	40.2
40万円以上	103	11.7	13.6	29.1	32.0	4.9	50.5	39.8	40.8
〔60歳以上〕									
総数	1631	10.4	12.3	17.3	22.1	8.0	34.3	28.9	27.7
〔性別〕									
男性	739	10.0	13.3	19.5	26.7	4.7	34.4	25.4	29.9
女性	892	10.8	11.5	15.5	18.4	10.8	34.2	31.8	25.8
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	644	9.2	10.4	13.5	17.7	8.9	30.6	27.5	23.6
20万円～40万円未満	683	13.2	13.9	18.7	25.9	7.6	37.6	30.3	28.3
40万円以上	213	8.5	17.4	23.9	24.4	6.6	39.9	31.9	39.9

表3-8-1 属性別にみた健康管理に関する行政への期待（3M. A.）（2）

	歯の健康 について	心の健康 について	その他	特にな い	わから ない	力を入 れてほ しい こと あり (計)
(単位：%)						
総 数	3.6	14.1	2.7	22.0	2.9	75.0
〔性 別〕						
男 性	3.4	13.6	3.0	22.4	2.3	75.3
女 性	3.9	14.5	2.4	21.7	3.4	74.9
〔年 齢 別〕						
55～59 歳	3.8	17.4	3.5	11.8	2.4	85.8
60～64 歳	2.8	18.3	1.5	12.9	1.5	85.6
65～69 歳	4.2	17.7	1.9	17.7	1.4	80.9
70～74 歳	3.5	10.1	2.6	24.3	2.0	73.6
75～79 歳	3.5	7.4	3.5	31.3	4.7	64.1
80 歳以上	4.3	11.4	3.6	39.6	6.8	53.6
65 歳以上（再掲）	3.9	12.1	2.8	27.3	3.5	69.2
75 歳以上（再掲）	3.9	9.5	3.5	35.6	5.8	58.6
〔月当たり平均月収-3 区分〕						
20 万円未満	3.4	11.3	2.3	29.0	4.1	66.9
20 万円～40 万円未満	3.9	16.3	3.0	18.0	1.8	80.3
40 万円以上	4.1	17.7	3.2	12.0	1.3	86.7
【55～59 歳】						
総 数	3.8	17.4	3.5	11.8	2.4	85.8
〔性 別〕						
男 性	1.6	15.1	3.2	16.7	3.2	80.2
女 性	5.6	19.1	3.7	8.0	1.9	90.1
〔月当たり平均月収-3 区分〕						
20 万円未満	7.0	21.1	1.8	17.5	1.8	80.7
20 万円～40 万円未満	2.8	15.9	3.7	10.3	1.9	87.9
40 万円以上	2.9	19.4	3.9	6.8	2.9	90.3
【60 歳以上】						
総 数	3.6	13.5	2.5	23.9	3.0	73.1
〔性 別〕						
男 性	3.7	13.4	3.0	23.4	2.2	74.4
女 性	3.6	13.7	2.1	24.2	3.7	72.1
〔月当たり平均月収-3 区分〕						
20 万円未満	3.1	10.4	2.3	30.0	4.3	65.7
20 万円～40 万円未満	4.1	16.4	2.9	19.2	1.8	79.1
40 万円以上	4.7	16.9	2.8	14.6	0.5	85.0