


#### 4 福祉に関する事項

##### (1) 介護が必要になる不安の有無 (Q30)

「将来、排泄等の介護が必要な状態になるのではないかと不安になること」についてたずねたところ、総数で、最も多いのは「ときどきある」(35.7%)である。以下、「まったくくない」が25.3%、「あまりない」が24.8%、「よくある」が9.2%の順となっている。


性別で見ると、「よくある」、「ときどきある」を合わせた「不安がある(計)」は、男性の38.2%よりも女性の50.6%の方が高くなっている。内訳をみると、「よくある」の男性8.1%、女性10.2%の差よりも「ときどきある」の男性30.1%、女性40.4%の差の方が大きい。一方、「あまりない」、「まったくくない」を合わせた「不安がない(計)」は、女性の44.4%よりも男性の57.0%の方が高く、内訳をみると、「まったくくない」の男性30.6%、女性20.9%の差が大きい。

図4-1-1 性別にみた介護が必要になる不安の有無



年齢階級別にみると、年齢階級が高くなるほど、不安が高まる傾向がみられる。「よくある」、「ときどきある」を合わせた「不安がある(計)」の割合は、75～79歳では50.8%、80歳以上では50.4%と高くなっている。

図4-1-2 年齢階級別に見た介護が必要になる不安の有無



#### <総数>

未既婚別にみると、「よくある」、「ときどきある」を合わせた「ある（計）」の割合は、既婚（配偶者と死別）で50.8%、既婚（配偶者と離別）で50.6%と高い。

収入別にみると、「よくある」では、収入の少ない人の不安が強くなっている。現在の健康状態別にみると、「ある（計）」は「良くない（再掲）」（「あまり良くない」と「良くない」を合わせた割合）（65.1%）で高く、健康状態の良くない人で不安が強い。

#### <55～59歳>

性別でみると、「ある（計）」は男性（38.9%）よりも女性（47.5%）の方が高くなっている。「まったくない」は男性（39.7%）と、女性（24.7%）で15.0ポイントの差で男性の方が高い。

収入別にみると、「よくある」では、収入の少ない人の不安が強くなっている。

#### <60歳以上>

性別でみると、「ある（計）」は男性（38.0%）よりも女性（51.1%）の方が高くなっている。「まったくない」は男性（29.1%）と、女性（20.2%）で8.9ポイントの差で男性の方が高いが、55～59歳と比較するとその差は小さくなっている。

未既婚別にみると、「ある（計）」は既婚（配偶者と離別）で54.0%、既婚（配偶者と死別）で51.1%と高くなっている。


収入別にみると、「ある（計）」は20万円未満で48.4%とやや高くなっている。現在の健康状態別にみると、「ある（計）」は「良くない（再掲）」（65.3%）で高く、健康状態の良くない人で不安が強い。

表4-1-1 属性別にみた介護が必要になる不安の有無

(単位：%)	総数	よくある	ときどきある	あまりない	まったくない	現在既に介護を受けている	わからない	ある(計)	ない(計)
総数	1919	9.2	35.7	24.8	25.3	0.8	4.2	45.0	50.1
〔性別〕									
男性	865	8.1	30.1	26.4	30.6	0.6	4.3	38.2	57.0
女性	1054	10.2	40.4	23.5	20.9	0.9	4.1	50.6	44.4
〔年齢別〕									
55～59歳	288	5.9	37.8	21.5	31.3	-	3.5	43.8	52.8
60～64歳	389	5.9	38.0	24.2	28.0	-	3.9	44.0	52.2
65～69歳	361	7.2	34.1	27.1	27.7	0.6	3.3	41.3	54.8
70～74歳	345	9.9	32.5	26.1	26.4	0.6	4.6	42.3	52.5
75～79歳	256	14.5	36.3	23.8	19.5	1.6	4.3	50.8	43.4
80歳以上	280	14.3	36.1	25.4	16.1	2.5	5.7	50.4	41.4
65歳以上(再掲)	1242	11.0	34.5	25.8	23.0	1.2	4.4	45.6	48.8
75歳以上(再掲)	536	14.4	36.2	24.6	17.7	2.1	5.0	50.6	42.4
〔未婚〕									
未婚	83	7.2	28.9	26.5	28.9	2.4	6.0	36.1	55.4
既婚(配偶者あり)	1429	8.0	35.9	26.1	26.0	0.5	3.6	43.9	52.1
既婚(配偶者と死別)	329	14.6	36.2	20.4	20.7	1.5	6.7	50.8	41.0
既婚(配偶者と離別)	77	11.7	39.0	16.9	28.6	1.3	2.6	50.6	45.5
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	701	12.0	35.9	21.5	24.1	1.4	5.0	47.9	45.6
20万円～40万円未満	790	7.8	35.3	25.9	27.2	0.5	3.2	43.2	53.2
40万円以上	316	6.3	38.3	30.1	23.4	-	1.9	44.6	53.5
〔現在の健康状態〕									
良い	572	3.5	26.0	29.5	37.9	0.5	2.4	29.5	67.5
まあ良い	418	6.9	36.8	27.5	24.2	0.2	4.3	43.8	51.7
良い(再掲)	990	4.9	30.6	28.7	32.1	0.4	3.2	35.6	60.8
普通	605	9.3	40.3	23.0	21.2	0.7	5.6	49.6	44.1
あまり良くない	284	18.3	44.7	18.3	12.3	2.1	4.2	63.0	30.6
良くない	40	50.0	30.0	2.5	10.0	2.5	5.0	80.0	12.5
良くない(再掲)	324	22.2	42.9	16.4	12.0	2.2	4.3	65.1	28.4
〔55～59歳〕									
総数	288	5.9	37.8	21.5	31.3	-	3.5	43.8	52.8
〔性別〕									
男性	126	5.6	33.3	18.3	39.7	-	3.2	38.9	57.9
女性	162	6.2	41.4	24.1	24.7	-	3.7	47.5	48.8
〔未婚〕									
未婚	21	4.8	28.6	28.6	38.1	-	-	33.3	66.7
既婚(配偶者あり)	244	5.3	40.2	21.3	29.1	-	4.1	45.5	50.4
既婚(配偶者と死別)	8	12.5	25.0	12.5	50.0	-	-	37.5	62.5
既婚(配偶者と離別)	14	14.3	21.4	14.3	50.0	-	-	35.7	64.3
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	57	8.8	33.3	12.3	42.1	-	3.5	42.1	54.4
20万円～40万円未満	107	7.5	37.4	22.4	29.9	-	2.8	44.9	52.3
40万円以上	103	2.9	42.7	26.2	24.3	-	3.9	45.6	50.5
〔現在の健康状態〕									
良い	123	0.8	29.3	30.1	37.4	-	2.4	30.1	67.5
まあ良い	57	7.0	54.4	14.0	22.8	-	1.8	61.4	36.8
良い(再掲)	180	2.8	37.2	25.0	32.8	-	2.2	40.0	57.8
普通	84	7.1	39.3	17.9	29.8	-	6.0	46.4	47.6
あまり良くない	21	23.8	33.3	9.5	28.6	-	4.8	57.1	38.1
良くない	3	33.3	66.7	-	-	-	-	100.0	-
良くない(再掲)	24	25.0	37.5	8.3	25.0	-	4.2	62.5	33.3
〔60歳以上〕									
総数	1631	9.8	35.4	25.4	24.2	0.9	4.3	45.2	49.6
〔性別〕									
男性	739	8.5	29.5	27.7	29.1	0.7	4.5	38.0	56.8
女性	892	10.9	40.2	23.4	20.2	1.1	4.1	51.1	43.6
〔未婚〕									
未婚	62	8.1	29.0	25.8	25.8	3.2	8.1	37.1	51.6
既婚(配偶者あり)	1185	8.5	35.0	27.1	25.3	0.6	3.5	43.5	52.4
既婚(配偶者と死別)	321	14.6	36.4	20.6	19.9	1.6	6.9	51.1	40.5
既婚(配偶者と離別)	63	11.1	42.9	17.5	23.8	1.6	3.2	54.0	41.3
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	644	12.3	36.2	22.4	22.5	1.6	5.1	48.4	44.9
20万円～40万円未満	683	7.9	35.0	26.5	26.8	0.6	3.2	42.9	53.3
40万円以上	213	8.0	36.2	31.9	23.0	-	0.9	44.1	54.9
〔現在の健康状態〕									
良い	449	4.2	25.2	29.4	38.1	0.7	2.4	29.4	67.5
まあ良い	361	6.9	34.1	29.6	24.4	0.3	4.7	41.0	54.0
良い(再掲)	810	5.4	29.1	29.5	32.0	0.5	3.5	34.6	61.5
普通	521	9.6	40.5	23.8	19.8	0.8	5.6	50.1	43.6
あまり良くない	263	17.9	45.6	19.0	11.0	2.3	4.2	63.5	30.0
良くない	37	51.4	27.0	2.7	10.8	2.7	5.4	78.4	13.5
良くない(再掲)	300	22.0	43.3	17.0	11.0	2.3	4.3	65.3	28.0

65歳以上について、時系列にみると、「よくある」については、大きな変化はみられない。「まったくない」は平成8年度調査では14.5%であったが、平成14年度調査で23.8%、平成19年度調査で25.7%と2割を超え、今回調査でも23.0%となっている。

図4-1-3 時系列にみた介護が必要になる不安の有無



(2) 介護を受けたい場所 (Q30SQ1) 前問 (Q30) で「よくある」「ときどきある」「あまりない」「まったくない」のいずれか

を選択した層に対し、「日常生活を送る上で、介護が必要になった場合、どこで介護を受けたいか」についてたずねたところ、総数で、最も多いのは「自宅で介護してほしい」で 34.9% である。次いで「病院などの医療機関に入院したい」の 20.0% と「介護老人福祉施設に入所したい」の 19.2% がほぼ変わらない割合で続き、「介護老人保健施設を利用したい」が 11.8% などの順となっている。

性別にみると、「自宅で介護してほしい」は、女性の 29.1% よりも男性の 42.0% の方が高い。一方、「病院などの医療機関に入院したい」では男性の 16.4% よりも女性の 23.0% の方が高い。

図 4-2-1 性別にみた介護を受けたい場所

