


表6-4-1 属性別にみた孤独死を身近に感じる人の割合

(単位：%)	総数	とても感じる	まあ感じる	あまり感じない	まったく感じない	わからない	身近に感じる(計)	身近に感じない(計)
総数	1919	3.8	13.4	35.9	44.3	2.7	17.2	80.1
〔性別〕								
男性	865	3.5	11.9	34.1	47.9	2.7	15.4	82.0
女性	1054	4.0	14.7	37.3	41.4	2.7	18.7	78.7
〔年齢別〕								
55～59歳	288	1.0	15.6	37.5	43.1	2.8	16.7	80.6
60～64歳	389	3.3	15.7	35.5	44.0	1.5	19.0	79.4
65～69歳	361	3.6	11.9	36.3	45.2	3.0	15.5	81.4
70～74歳	345	4.9	14.2	32.2	46.1	2.6	19.1	78.3
75～79歳	256	5.1	14.8	34.4	42.6	3.1	19.9	77.0
80歳以上	280	4.6	7.9	40.0	44.3	3.2	12.5	84.3
65歳以上(再掲)	1242	4.5	12.2	35.6	44.7	3.0	16.7	80.3
75歳以上(再掲)	536	4.9	11.2	37.3	43.5	3.2	16.0	80.8
〔世帯構成〕								
一人暮らし	213	13.6	30.5	30.5	21.6	3.8	44.1	52.1
夫婦のみ世帯	712	2.9	11.8	37.6	45.1	2.5	14.7	82.7
二世帯世帯	621	1.9	12.1	37.0	45.9	3.1	14.0	82.9
(本人と子)	553	1.6	11.4	36.9	47.2	2.9	13.0	84.1
(本人と親)	68	4.4	17.6	38.2	35.3	4.4	22.1	73.5
三世帯世帯	293	2.4	8.5	31.1	57.0	1.0	10.9	88.1
その他の世帯	79	3.8	11.4	41.8	39.2	3.8	15.2	81.0
〔子どもの有無〕								
いる	1767	3.5	12.8	35.1	46.1	2.5	16.2	81.3
いない	151	7.3	20.5	44.4	23.2	4.6	27.8	67.5
〔月当たり平均月収-3区分〕								
20万円未満	701	5.6	16.0	33.7	41.5	3.3	21.5	75.2
20万円～40万円未満	790	2.7	11.1	37.1	47.1	2.0	13.8	84.2
40万円以上	316	1.3	14.6	37.3	44.9	1.9	15.8	82.3
〔55～59歳〕								
総数	288	1.0	15.6	37.5	43.1	2.8	16.7	80.6
〔性別〕								
男性	126	1.6	15.1	35.7	45.2	2.4	16.7	81.0
女性	162	0.6	16.0	38.9	41.4	3.1	16.7	80.2
〔世帯構成〕								
一人暮らし	15	-	26.7	66.7	6.7	-	26.7	73.3
夫婦のみ世帯	66	-	16.7	30.3	50.0	3.0	16.7	80.3
二世帯世帯	159	1.9	15.1	34.6	45.3	3.1	17.0	79.9
(本人と子)	123	0.8	14.6	35.8	45.5	3.3	15.4	81.3
(本人と親)	36	5.6	16.7	30.6	44.4	2.8	22.2	75.0
三世帯世帯	30	-	13.3	36.7	46.7	3.3	13.3	83.3
その他の世帯	17	-	11.8	64.7	23.5	-	11.8	88.2
〔子どもの有無〕								
いる	255	0.8	14.9	34.9	47.1	2.4	15.7	82.0
いない	32	3.1	18.8	59.4	12.5	6.3	21.9	71.9
〔月当たり平均月収-3区分〕								
20万円未満	57	1.8	15.8	43.9	35.1	3.5	17.5	78.9
20万円～40万円未満	107	0.9	14.0	37.4	43.9	3.7	15.0	81.3
40万円以上	103	1.0	15.5	35.0	46.6	1.9	16.5	81.6
〔60歳以上〕								
総数	1631	4.2	13.1	35.6	44.5	2.6	17.3	80.1
〔性別〕								
男性	739	3.8	11.4	33.8	48.3	2.7	15.2	82.1
女性	892	4.6	14.5	37.0	41.4	2.6	19.1	78.4
〔世帯構成〕								
一人暮らし	198	14.6	30.8	27.8	22.7	4.0	45.5	50.5
夫婦のみ世帯	646	3.3	11.3	38.4	44.6	2.5	14.6	83.0
二世帯世帯	462	1.9	11.0	37.9	46.1	3.0	13.0	84.0
(本人と子)	430	1.9	10.5	37.2	47.7	2.8	12.3	84.9
(本人と親)	32	3.1	18.8	46.9	25.0	6.3	21.9	71.9
三世帯世帯	263	2.7	8.0	30.4	58.2	0.8	10.6	88.6
その他の世帯	62	4.8	11.3	35.5	43.5	4.8	16.1	79.0
〔子どもの有無〕								
いる	1512	3.9	12.4	35.2	46.0	2.5	16.3	81.2
いない	119	8.4	21.0	40.3	26.1	4.2	29.4	66.4
〔月当たり平均月収-3区分〕								
20万円未満	644	5.9	16.0	32.8	42.1	3.3	21.9	74.8
20万円～40万円未満	683	2.9	10.7	37.0	47.6	1.8	13.6	84.6
40万円以上	213	1.4	14.1	38.5	44.1	1.9	15.5	82.6

(5) 身近に感じる理由 (Q41SQ) 前問 (Q41) で「とても感じる」、「まあ感じる」と回答した層に対し、「孤独死を身近に感じる理由は何か」についてたずねたところ、総数で、最も多いのは「一人暮らしだから」で 27.9%である。次いで「ご近所との付き合いが少ないから」が 16.4%、「家族・親戚と付き合いがないから」が 11.8%、「あまり外出しないから」が 8.8%となっている。「その他」が 23.3%、「特にない」は 20.6%であった。

年齢階級別にみると、「一人暮らしだから」は、55～59 歳では 8.3%だが、年齢階級が上がるほどその割合は高くなり、80 歳以上では 48.6%となっている。「ご近所との付き合いが少ないから」は 55～59 歳で高くなっている。

図 6-5-1 孤独死を身近に感じる理由 (M. A.)



<総数>

性別で見ると、「一人暮らしだから」（男性 22.6%，女性 31.5%）は女性の方が高く、「ご近所との付き合いが少ないから」（男性 21.8%，女性 12.7%），「家族・親戚と付き合いがないから」（男性 15.8%，女性 9.1%）は男性の方が高い。「特にない」（男性 24.1%，女性 18.3%）も男性の方が高くなっている。

世帯構成別にみると、「ご近所との付き合いが少ないから」（21.8%），「家族・親戚 と付き合いがないから」（19.5%）は二世帯世帯で高い。「特にない」は夫婦のみ世帯（33.3%）で高くなっている。

収入別にみると、「一人暮らしだから」は 20 万円未満（42.4%）で、「ご近所との付き合いが少ないから」は 20 万円～40 万円未満（24.8%）で高い。

<55～59歳>

該当数が少ないため、表の数値は参考値にとどめ、分析は控える。

<60歳以上>

性別で見ると、「一人暮らしだから」（男性 24.1%，女性 35.9%）は女性の方が高く、「ご近所との付き合いが少ないから」（男性 20.5%，女性 11.2%），「家族・親戚と付き合いがないから」（男性 16.1%，女性 9.4%）は男性の方が高い。「特にない」（男性 25.0%，女性 16.5%）も男性の方が高い。

世帯構成別にみると、「ご近所との付き合いが少ないから」（20.0%），「家族・親戚 と付き合いがないから」（20.0%）は、二世帯世帯で高い。「特にない」は夫婦のみ世帯（33.0%）で高くなっている。収入別にみると、「一人暮らしだから」は 20 万円未満（45.4%），「ご近所との付き合いが少ないから」は 20 万円～40 万円未満（24.7%）で高い。

表6-5-1 属性別にみた孤独死を身近に感じる理由 (M. A.)


(単位：%)	該当者数	一人暮らしだから	ご近所との付き合いが少ないから	家族・親戚と付き合いがないから	あまり外出しないから	その他	特にない	わからない	身近に感じる事あり(計)
総数	330	27.9	16.4	11.8	8.8	23.3	20.6	3.6	75.8
〔性別〕									
男性	133	22.6	21.8	15.8	9.0	18.8	24.1	1.5	74.4
女性	197	31.5	12.7	9.1	8.6	26.4	18.3	5.1	76.6
〔年齢別〕									
55～59歳	48	8.3	25.0	10.4	4.2	33.3	25.0	2.1	72.9
60～64歳	74	18.9	20.3	14.9	4.1	28.4	23.0	1.4	75.7
65～69歳	56	21.4	12.5	14.3	8.9	26.8	25.0	5.4	69.6
70～74歳	66	34.8	16.7	15.2	12.1	15.2	19.7	4.5	75.8
75～79歳	51	43.1	5.9	3.9	13.7	17.6	19.6	5.9	74.5
80歳以上	35	48.6	17.1	8.6	11.4	17.1	5.7	2.9	91.4
65歳以上(再掲)	208	35.6	13.0	11.1	11.5	19.2	18.8	4.8	76.4
75歳以上(再掲)	86	45.3	10.5	5.8	12.8	17.4	14.0	4.7	81.4
〔世帯構成〕									
一人暮らし	94	97.9	8.5	4.3	4.3	-	1.1	-	98.9
夫婦のみ世帯	105	-	17.1	10.5	10.5	35.2	33.3	1.0	65.7
二世帯世帯	87	-	21.8	19.5	10.3	31.0	23.0	5.7	71.3
(本人と子)	72	-	19.4	19.4	12.5	26.4	26.4	5.6	68.1
(本人と親)	15	-	33.3	20.0	-	53.3	6.7	6.7	86.7
三世帯世帯	32	-	18.8	12.5	12.5	34.4	28.1	9.4	62.5
その他の世帯	12	-	25.0	25.0	8.3	16.7	25.0	25.0	50.0
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	151	42.4	11.9	9.3	11.9	15.9	17.2	5.3	77.5
20万円～40万円未満	109	15.6	24.8	13.8	8.3	27.5	23.9	1.8	74.3
40万円以上	50	8.0	16.0	12.0	4.0	36.0	26.0	4.0	70.0
【55～59歳】									
総数	48	8.3	25.0	10.4	4.2	33.3	25.0	2.1	72.9
〔性別〕									
男性	21	14.3	28.6	14.3	4.8	23.8	19.0	4.8	76.2
女性	27	3.7	22.2	7.4	3.7	40.7	29.6	-	70.4
〔世帯構成〕									
一人暮らし	4	100.0	25.0	-	-	-	-	-	100.0
夫婦のみ世帯	11	-	18.2	-	-	45.5	36.4	-	63.6
二世帯世帯	27	-	25.9	18.5	7.4	33.3	22.2	3.7	74.1
(本人と子)	19	-	21.1	15.8	10.5	26.3	31.6	-	68.4
(本人と親)	8	-	37.5	25.0	-	50.0	-	12.5	87.5
三世帯世帯	4	-	50.0	-	-	25.0	25.0	-	75.0
その他の世帯	2	-	-	-	-	50.0	50.0	-	50.0
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	10	-	40.0	10.0	10.0	10.0	40.0	-	60.0
20万円～40万円未満	16	25.0	25.0	-	-	37.5	18.8	-	81.3
40万円以上	17	-	23.5	11.8	5.9	41.2	23.5	5.9	70.6
【60歳以上】									
総数	282	31.2	14.9	12.1	9.6	21.6	19.9	3.9	76.2
〔性別〕									
男性	112	24.1	20.5	16.1	9.8	17.9	25.0	0.9	74.1
女性	170	35.9	11.2	9.4	9.4	24.1	16.5	5.9	77.6
〔世帯構成〕									
一人暮らし	90	97.8	7.8	4.4	4.4	-	1.1	-	98.9
夫婦のみ世帯	94	-	17.0	11.7	11.7	34.0	33.0	1.1	66.0
二世帯世帯	60	-	20.0	20.0	11.7	30.0	23.3	6.7	70.0
(本人と子)	53	-	18.9	20.8	13.2	26.4	24.5	7.5	67.9
(本人と親)	7	-	28.6	14.3	-	57.1	14.3	-	85.7
三世帯世帯	28	-	14.3	14.3	14.3	35.7	28.6	10.7	60.7
その他の世帯	10	-	30.0	30.0	10.0	10.0	20.0	30.0	50.0
〔月当たり平均月収-3区分〕									
20万円未満	141	45.4	9.9	9.2	12.1	16.3	15.6	5.7	78.7
20万円～40万円未満	93	14.0	24.7	16.1	9.7	25.8	24.7	2.2	73.1
40万円以上	33	12.1	12.1	12.1	3.0	33.3	27.3	3.0	69.7

(6) 避難所での生活・支援経験 (Q42)

「自然災害による影響で、避難所で生活した経験、または避難所で支援した経験があるか」についてたずねたところ、総数で、9割を超えて多いのは「両方ともない」で94.9%である。以下、「避難所で生活した経験がある」は2.6%、「避難所で支援した経験がある」は2.4%となっている。「避難所で生活した経験がある」と「避難所で支援した経験がある」を合わせた割合は4.8%である。

年齢階級別の差は特にみられない。

図6-6-1 避難所での生活・支援経験 (M. A.)



性別では、大きな差はみられない。

表 6-6-1 属性別にみた避難所での生活・支援経験 (M. A.)


(単位：%)	総数	避難所で生活した経験がある	避難所で支援した経験がある	両方ともない	覚えていない・わからない	生活・支援経験あり(計)
総数	1919	2.6	2.4	94.9	0.3	4.8
〔性別〕						
男性	865	2.5	3.1	94.3	0.2	5.4
女性	1054	2.6	1.9	95.4	0.4	4.3
〔年齢別〕						
55～59歳	288	2.1	3.5	94.4	0.3	5.2
60～64歳	389	3.1	3.1	93.6	0.3	6.2
65～69歳	361	3.0	3.9	93.9	-	6.1
70～74歳	345	2.3	1.2	95.9	0.6	3.5
75～79歳	256	2.0	1.6	96.1	0.4	3.5
80歳以上	280	2.5	1.1	96.1	0.4	3.6
65歳以上(再掲)	1242	2.5	2.0	95.4	0.3	4.3
75歳以上(再掲)	536	2.2	1.3	96.1	0.4	3.5
〔55～59歳〕						
総数	288	2.1	3.5	94.4	0.3	5.2
〔性別〕						
男性	126	3.2	5.6	92.1	-	7.9
女性	162	1.2	1.9	96.3	0.6	3.1
〔60歳以上〕						
総数	1631	2.6	2.3	95.0	0.3	4.7
〔性別〕						
男性	739	2.4	2.7	94.7	0.3	5.0
女性	892	2.8	1.9	95.2	0.3	4.5

(7) 避難後の健康維持に必要なこと (Q42SQ) 前問 (Q42) で「避難所で生活した経験がある」または「避難所で支援した経験がある」

と回答した層に対し、「避難後の健康維持に何が必要か」についてたずねたところ、総数で、最も多いのは「トイレやプライバシーの確保など、避難所での適切な環境が、被災後早い段階で整うこと」で 53.3%である。次いで「水分補給、体の清潔、適度な運動、感染症の予防など、健康面でのケアをすること」が 45.7%、「被災後に適切な正しい情報が受け取れること」が 44.6%、「食事や服、おむつなど衣食に関わるものが、早期に行き渡るようにすること」が 37.0%、「心の傷を負った方や孤独を感じている方の話を聞くなど、心のケアをすること」が 20.7%などとなっている。

年齢階級別は、該当数が少ないため、分析は控える。

図 6-7-1 避難後の健康維持に必要なこと (3M. A.)



該当数が少ないため、表の数値は参考値にとどめ、分析は控える。

表6-7-1 属性別にみた避難後の健康維持に必要なこと（3M. A.）（1）

(単位：%)	該当者数	被災後に適切な正しい情報が受け取れること	衣食に関わるものが、早期に行き渡るようにすること	トイレなど、避難所での適切な環境が、被災後早い段階で整うこと	安心して生活ができるような仮設住宅を作ること	水分補給、体の清潔な面でのケアをすること	心の傷を負った方の話を聞くなど、心のケアをすること	人と集い話せるような共同コミュニティを確保すること	一定の睡眠や定期的な食事をとるようすること
総数	92	44.6	37.0	53.3	13.0	45.7	20.7	16.3	9.8
〔性別〕									
男性	47	55.3	31.9	46.8	12.8	48.9	17.0	12.8	10.6
女性	45	33.3	42.2	60.0	13.3	42.2	24.4	20.0	8.9
〔年齢別〕									
55～59歳	15	53.3	40.0	53.3	-	40.0	26.7	6.7	13.3
60～64歳	24	54.2	33.3	45.8	16.7	54.2	16.7	16.7	12.5
65～69歳	22	40.9	27.3	81.8	13.6	40.9	27.3	27.3	4.5
70～74歳	12	50.0	41.7	41.7	16.7	33.3	16.7	8.3	16.7
75～79歳	9	22.2	66.7	44.4	11.1	55.6	22.2	22.2	11.1
80歳以上	10	30.0	30.0	30.0	20.0	50.0	10.0	10.0	-
65歳以上（再掲）	53	37.7	37.7	56.6	15.1	43.4	20.8	18.9	7.5
75歳以上（再掲）	19	26.3	47.4	36.8	15.8	52.6	15.8	15.8	5.3
〔55～59歳〕									
総数	15	53.3	40.0	53.3	-	40.0	26.7	6.7	13.3
〔性別〕									
男性	10	50.0	30.0	40.0	-	40.0	20.0	10.0	10.0
女性	5	60.0	60.0	80.0	-	40.0	40.0	-	20.0
〔60歳以上〕									
総数	77	42.9	36.4	53.2	15.6	46.8	19.5	18.2	9.1
〔性別〕									
男性	37	56.8	32.4	48.6	16.2	51.4	16.2	13.5	10.8
女性	40	30.0	40.0	57.5	15.0	42.5	22.5	22.5	7.5

表6-7-1 属性別にみた避難後の健康維持に必要なこと（3M. A.）（2）

(単位：%)	その他	特にない	わからない	必要と思うことあり（計）
総数	3.3	4.3	4.3	91.3
〔性別〕				
男性	4.3	4.3	4.3	91.5
女性	2.2	4.4	4.4	91.1
〔年齢別〕				
55～59歳	6.7	6.7	6.7	86.7
60～64歳	4.2	-	-	100.0
65～69歳	-	4.5	-	95.5
70～74歳	8.3	-	16.7	83.3
75～79歳	-	-	-	100.0
80歳以上	-	20.0	10.0	70.0
65歳以上（再掲）	1.9	5.7	5.7	88.7
75歳以上（再掲）	-	10.5	5.3	84.2
〔55～59歳〕				
総数	6.7	6.7	6.7	86.7
〔性別〕				
男性	10.0	10.0	10.0	80.0
女性	-	-	-	100.0
〔60歳以上〕				
総数	2.6	3.9	3.9	92.2
〔性別〕				
男性	2.7	2.7	2.7	94.6
女性	2.5	5.0	5.0	90.0