

負傷の状態

【評価項目】

移動（歩き回る等）
ができるか？身の回りの管理（洗
面や着替え等）を自
分でできるか？ふだんの活動（仕事、
勉強、家族・余暇活動
等）を行うことができ
るか？痛みや不快感はどの
程度か？不安やふさぎ込みは
どの程度か？

入院中(2週間)

■ 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負
い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の
必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要
はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の
必要はない。

■ 痛みや不眠はない。

退院後(その後一生)

■ 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。【写真】

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる
------	--------------	-------------

自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
-------------	--------------	-------------

できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
------	--------------	-------------

意識が ない	ひどい	中程度	特になし
-----------	-----	-----	------

意識が ない	ひどい	中程度	特になし
-----------	-----	-----	------

:通常の治療法を受けた場合の状態

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる
------	--------------	-------------

自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
-------------	--------------	-------------

できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
------	--------------	-------------

意識が ない	ひどい	中程度	特になし
-----------	-----	-----	------

意識が ない	ひどい	中程度	特になし
-----------	-----	-----	------

:通常の治療法を受けた場合の状態

負傷の具体例

【写真】



負傷の状態

入院中(2週間)

特別な治療法を受ける

- 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

- 痛みや不眠はない。

通常の治療法と同じ

退院後(その後一生)

通常の治療法を受ける

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。[写真]



特別な治療法を受ける

- 事故前の健康体に戻る。
■ 後遺症はなく、痛みやつらさは全くない。

【評価項目】

移動(歩き回る等)ができるか?

身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?

ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?

痛みや不快感はどの程度か?

不安やふさぎ込みはどの程度か?

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる	
自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる	
できない	いづらか問題あり	問題なくできる	
意識がない	ひどい	中程度	特になし
意識がない	ひどい	中程度	特になし

：通常の治療法を受けた場合の状態

：特別な治療法を受けた場合の状態

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる	
自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる	
できない	いづらか問題あり	問題なくできる	
意識がない	ひどい	中程度	特になし
意識がない	ひどい	中程度	特になし

：通常の治療法を受けた場合の状態

：特別な治療法を受けた場合の状態

負傷の具体例

【写真】



負傷の状態

入院中(2週間)

退院後(その後一生)

通常の治療法を受ける

- 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

- 痛みや不眠はない。

特別な治療法を受ける

- 1日の入院で退院することができる。
- 入院中の痛みやつらさはない。

通常の治療法を受ける

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。[写真]

特別な治療法を受ける

- 事故前の健康体に戻る。
- 後遺症はなく、痛みやつらさは全くない。

【評価項目】

移動（歩き回る等）
ができるか？

身の回りの管理（洗
面や着替え等）を自
分でできるか？

ふだんの活動（仕事、
勉強、家族・余暇活動
等）を行うことができ
るか？

痛みや不快感はどの
程度か？

不安やふさぎ込みは
どの程度か？

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる
自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
意識が ない	ひどい	特になし
意識が ない	ひどい	特になし

：通常の治療法を受けた場合の状態

：特別な治療法を受けた場合の状態

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる
自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
意識が ない	ひどい	特になし
意識が ない	ひどい	特になし

：通常の治療法を受けた場合の状態

：特別な治療法を受けた場合の状態

負傷の具体例

【写真】

