


< 負傷Yに対する特別な治療（全快） >

健康状態のレベルを表す段階評価は、
負傷カードYの2枚目のように変化します。

普通の処置	
<p>【入院中】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1~3ヶ月間の入院 ・いくらかの手術や処置が必要 ・痛みや不眠がある ・薬の注射や内服が必要 	
<p>【退院後】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後遺症が残る ・仕事の種類に制限を受ける ・痛みや不眠に対して薬の内服が必要 	

特別な治療 (全快)	入院中	<ul style="list-style-type: none"> ・1日の入院のみ ・痛みやつらさはなし
	退院後	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体 ・後遺症なし

回答用紙 1-1

さて、あなたは、このような負傷状態になった場合にのみ自費治療で「特別な治療（全快）」を受けることができるとした場合、その治療費が **え** 円なら受けてもよいと思いますか。

なお、この「特別な治療（全快）」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできるお金がその分だけ減ってしまうことを考慮してお答えください。

1. はい

2. いいえ

それでは**お** 円でも受けますか。

1. はい

2. いいえ

それでは**が** 円なら受けますか。


1. はい

2. いいえ

特別な治療（全快）を受けない理由について、お答えください。（1つだけ）

- 1：それほどの金額を出すべきものと思わないから
- 2：「特別な治療（全快）」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3：「特別な治療（全快）」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4：私は、そもそもこのような事故に遭うような運転をしないから
- 5：その他（具体的に ）

<負傷Yに対する特別な治療（後遺症のみ快復）>



回答用紙 1-2

さて、あなたは、このような負傷状態になった場合にのみ自費治療で「特別な治療（後遺症のみ快復）」を受けることができるとした場合、その治療費が **え** 円なら受けてもよいと思いますか。

なお、この「特別な治療（後遺症のみ快復）」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできるお金がその分だけ減ってしまうことを考慮してお答えください。

1. はい

2. いいえ

それでは **お** 円でも受けますか。

1. はい

2. いいえ

それでは **か** 円なら受けますか。

1. はい

2. いいえ

特別な治療（後遺症のみ快復）を受けない理由について、お答えください。（1つだけ）

- 1：それほどの金額を出すべきものと思わないから
- 2：「特別な治療（後遺症のみ快復）」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3：「特別な治療（後遺症のみ快復）」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4：私は、そもそもこのような事故に遭うような運転をしないから
- 5：その他（具体的に ）

空白ページ

1. 負傷カード「I (アイ)」

あなた自身が交通事故にあい、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、『入院中』と『退院後』の経過、後遺症は以下のとおりです。

負傷カード「I」

【入院中】 2週間から1か月間の入院と、いくつかの処置が必要となります。入院中は、1週間程度は身体の動きが制限され、一時期痛みや不眠があり、薬の注射や内服が必要となります。

【退院後】 後遺症が残り、仕事の職種に制限を受けます。痛みや不眠に対しては、薬の内服が必要となります。


I アイ 『普通の処置』を受ける場合

入院中(2週間～1ヶ月)

- 次の①～③のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間～1ヶ月の入院といくつかの処置が必要になる。
- ①頰やあごの骨が折れて、手術が必要となる。腫れ・痛みもある。
- ②2、3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
- ③他の骨が折れてしばらくは動けない。装具の装着が必要となる。
- 痛みや不眠があり、入院中の一時期に薬の注射や内服が必要となる。

退院後(その後一生)

- 社会復帰はできるが、次の①～③のどれか、あるいは複数の後遺症が残り、仕事の職種に制限を受ける。痛みや不眠に対して、しばらくの間は薬の内服が必要となる。
- ①視力が低下したり(両目で0.6以下)、食べ物を噛む力が弱くなったりする。
- ②身体を動かすときに痛みが残る。
- ③骨格の変形に対して装具が必要で、身体の曲げ伸ばしに障害が残る。

【写真】 


【評価項目】

	入院中				退院後			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
歩行(歩行器等)ができるか?	悪	中	良	特	悪	中	良	特
身のまわりの整理(洗濯や掃除など)を自分でできるか?	悪	中	良	特	悪	中	良	特
ふだんの活動(仕事、買い物、家事、娯楽活動)を行うことができるか?	悪	中	良	特	悪	中	良	特
痛みや不眠などの程度か?	悪	中	良	特	悪	中	良	特
不安や心配さあはどの程度か?	悪	中	良	特	悪	中	良	特

== 『普通の処置』を受けた状態 ==


< 負傷Ⅰに対する特別な治療（全快） >

健康状態のレベルを表す段階評価は、
負傷カード1の2枚目のように変化します。

普通の処置	
<p>【入院中】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2週間～1ヶ月間の入院 ・いくらかの手術や処置が必要 ・一時期痛みや不眠あり ・薬の注射や内服が必要 	
<p>【退院後】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後遺症が残る ・仕事の種類に制限を受ける ・痛みや不眠に対して薬の内服が必要 	

特別な治療 (全快)	入院中	<ul style="list-style-type: none"> ・1日の入院のみ ・痛みやつらさはなし
	退院後	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体 ・後遺症なし

<負傷Ⅰに対する特別な治療（後遺症のみ快復）>



空白ページ

3. 負傷カード「O（オウ）」

あなた自身が交通事故にあい、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、『入院中』と『退院後』の経過、後遺症は以下のとおりです。

負傷カード「O」

【入院中】 2週間から1か月間の入院と、いくらかの手術や処置が必要となります。1週間程度は身体の動きが制限され、一時期痛みや不眠があり、薬の注射や内服が必要となります。

【退院後】 後遺症が残り、仕事に制限を受けます。痛みや不眠に対しては、しばらくの間は薬の内服が必要となります。

O
オウ

『普通の処置』を受ける場合

入院中(2週間～1ヶ月)

- 次の①～③のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間～1ヶ月の入院と、いくらかの処置が必要となる。
- ① 頸やあごの骨が折れて、手術が必要となる。眼の損傷もある。
- ② 3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
- ③ 腕の骨が折れてしばらくは動かない。器具の装着が必要となる。

■ 痛みや不眠があり、入院中の一時期に薬の注射や内服が必要となる。

退院後(その後一生)

- 社会復帰はできるが、次の①～③のどれか、あるいは複数の後遺症が残り、仕事に制限を受ける。痛みや不眠に対して、しばらくの間は薬の内服が必要となる。
- ① 骨はよくなるが、関節やあごの動きに障害が残る。
- ② 身体を動かすと胸に痛みが残るが、長い時間を経て徐々に軽くなっていく。
- ③ 背骨の変形と身体の内臓(けいぞう)に障害が残る。

【写真】

入院中(2週間～1ヶ月)

【評価項目】	悪い状態 ←				良い状態 →			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動(歩行する等)ができるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
身の回りの世帯(洗濯や掃除等)を自分でできるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
心だんの運動(仕事、散歩、家事(掃除)等)を行うことができるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
痛みや不眠はどの程度か?	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症
不安や心配はどの程度か?	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症

退院後(その後一生)

【評価項目】	悪い状態 ←				良い状態 →			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動(歩行する等)ができるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
身の回りの世帯(洗濯や掃除等)を自分でできるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
心だんの運動(仕事、散歩、家事(掃除)等)を行うことができるか?	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり	いくらも困難あり
痛みや不眠はどの程度か?	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症
不安や心配はどの程度か?	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症	重症

= 『普通の処置』を受けた状態

-治療費 15 -

<負傷 0 に対する特別な治療（全快）>

健康状態のレベルを表す段階評価は、
負傷カード0の2枚目のように変化します。


普通の処置

【入院中】

- ・2週間～1ヶ月間の入院
- ・いくらかの手術や処置が必要
- ・痛みや不眠がある
- ・薬の注射や内服が必要


【退院後】

- ・後遺症が残る
- ・仕事の種類に制限を受ける
- ・しばらくは薬の内服が必要



特別な治療 (全快)	入院中	<ul style="list-style-type: none"> ・1日の入院のみ ・痛みやつらさはなし
	退院後	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体 ・後遺症なし

<負傷0に対する特別な治療（後遺症のみ快復）>



空白ページ

4. 負傷カード「A（エイ）」

あなた自身が交通事故にあい、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、『入院中』と『退院後』の経過、後遺症は以下のとおりです。

負傷カード「A」

【入院中】 2週間の入院が必要となります。痛みや不眠はありません。

【退院後】 まもなく、元の健康な状態に戻ります。

『普通の処置』を受ける場合

A

エイ

入院中(2週間)

- 次の①～③のどれか、あるいは複数の怪状を負い、2週間の入院が必要になる。
- ① 骨やその骨が折れているが、手術の必要はない。
- ② 3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
- ③ 腕の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。
- 痛みや不眠はない。


入院中(2週間)

退院後(その後一生)

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

【写真】



【評価項目】

	悪い状態				良い状態			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
歩行(歩道橋等)ができるか?	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
車の周りの整理(洗濯や掃除等)を自分でできるか?	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
みだんの刈り(田舎、農道、畑、果樹の剪定)を行うことができるか?	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
痛みや不眠はどの程度か?	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
不安や心配などはどの程度か?	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

■ 『普通の処置』を受けた状態 ■ 『普通の処置』を受けた状態


< 負傷 A に対する特別な治療（全快） >

健康状態のレベルを表す段階評価は、
負傷カードAの2枚目のように変化します。

普通の処置

【入院中】

- ・2週間の入院
- ・痛みや不眠はなし



【退院後】

- ・後遺症なし
- ・まもなく元の健康状態

特別な治療 (全快)	入院中	<ul style="list-style-type: none"> ・1日の入院のみ ・痛みやつらさはなし
	退院後	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体 ・後遺症なし

空白ページ

空白ページ

調査票「治療費」

パターン1

調査票：治療費1

調査終了時間： 時 分

調査票：F1・2
調査員ID：
回答者ID：

自動車交通事故による社会的な損失に関する調査

「あなたご自身、調査票等」に関する質問票

Ⅱ. 調査票等に関する質問

1. 質問の分量はどうでしたか？ 該当する番号に1つ○をつけてください。

1. 多過ぎる 2. やや多い 3. 普通

2. 負傷カードのわかりやすさはどうでしたか？ 該当する番号に1つ○をつけてください。

また、分かりやすかった点と、分かりにくかった点を、具体的にご記入ください。

1. 非常に分かりやすかった
2. 分かりやすかった
3. 分かりにくかった
4. 非常に分かりにくかった
5. どちらともいえない

<分かりやすかった点>

--

<分かりにくかった点>

--

3. 設問内容について質問します。これまでにお答えいただいた様々な設問の中で、わかりにくかった設問について、いくつでも○を付けてください。

また、どのように改善すればよいと思いますか。ご意見をご記入ください。

1. 【順序付け】 負傷カードを順番に並べる質問
2. 【順序付け】 「入院中」と「退院後」の痛みやつらさの割合に関する質問
3. 【保険加入料】 死亡に関する確率の説明（確率の表示方法）
4. 【保険加入料】 瀕死の際に特別な治療を受けるための保険加入料の質問
5. 【保険加入料】 特別な保険への加入料の提示金額の大きさ
6. 【治療費】 負傷の際に特別な治療を受けるための治療費に関する質問
7. 【治療費】 特別な治療を受けるための治療費の大きさ

<改善意見>

4. 調査全体に関してお気づきの点がありましたら、何でも結構ですので、ご記入下さい。

これですべての設問は終わりです。長時間、ありがとうございました。