

A

エイ

『普通の処置』を受ける場合

入院中(2週間)

退院後(その後一生)

負傷の状態

- 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

- 痛みや不眠はない。

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

【写真】



【評価項目】

移動(歩き回る等)ができるか?

身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?

ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?

痛みや不快感はどの程度か?

不安やふさぎ込みはどの程度か?

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	---------	----------	---------

	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

：『普通の処置』を受けた状態

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	---------	----------	---------

	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

：『普通の処置』を受けた状態

A

エイ

『特別な治療法（全快）』を受ける場合

入院中(2週間)

退院後(その後一生)



- 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

- 痛みや不眠はない。



『特別な治療法』を受ける

- 1日の入院で退院することができる。
- 入院中の痛みやつらさはない。

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。



『特別な治療法』を受ける

- 事故前の健康体に戻る。
- 後遺症はなく、痛みやつらさは全くない。

【評価項目】

移動（歩き回る等）ができるか？

身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？

ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？

痛みや不快感はどの程度か？

不安やふさぎ込みはどの程度か？

悪い状態	←	→	良い状態
レベル4	レベル3	レベル2	レベル1

寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる	
自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる	
できない	いづらか問題あり	問題なくできる	
意識がない	ひどい	中程度	特になし
意識がない	ひどい	中程度	特になし

：『普通の処置』を受けた状態

：『特別な治療法』を受けた状態

悪い状態	←	→	良い状態
レベル4	レベル3	レベル2	レベル1

寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる	
自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる	
できない	いづらか問題あり	問題なくできる	
意識がない	ひどい	中程度	特になし
意識がない	ひどい	中程度	特になし

：『普通の処置』を受けた状態

：『特別な治療法』を受けた状態

A

エイ

『特別な治療法（後遺症のみ快復）』を受ける場合

負傷の状態

入院中(2週間)

退院後(その後一生)

普通の処置と同じ

『特別な治療法』を受ける

- 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

- 痛みや不眠はない。

- 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

『特別な治療法』を受ける

- 事故前の健康体に戻る。
- 後遺症はなく、痛みやつらさは全くない。

【評価項目】

移動（歩き回る等）ができるか？

身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？

ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？

痛みや不快感はどの程度か？

不安やふさぎ込みはどの程度か？

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	---------	----------	---------

	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

：『普通の処置』を受けた状態

：『特別な治療法』を受けた状態

悪い状態 ← → 良い状態

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	---------	----------	---------

	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
--	------	----------	---------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

意識がない	ひどい	中程度	特になし
-------	-----	-----	------

：『普通の処置』を受けた状態

：『特別な治療法』を受けた状態