

< 回答 1 1 - 2 > もし、あなたが交通事故で負傷して、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10% なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20% で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。(問 1 5 へ)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		


問 1 1 - 1 からここまで、1 枚で。

<問11-2> 「特別な治療」の選択について

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、24時間以内に死亡してしまうような状況であると想定してください。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に快復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。



【評価項目】	入院中(1ヶ月)				退院後(10年間)			
	悪い状態 ← → 良い状態				悪い状態 ← → 良い状態			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動（歩き回る等）ができるか？	寝たきり	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる	寝たきり	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？	自分でできない	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる	自分でできない	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？	できない	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる	できない	歩行困難	いづらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か？	意識がない	歩行困難	中程度	特になし	意識がない	歩行困難	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か？	意識がない	歩行困難	中程度	特になし	意識がない	歩行困難	中程度	特になし

:「失敗した」状態

< 回答 1 1 - 2 >

もし、あなたが交通事故で、上記のような状態になった場合、成功確率がどれぐらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります。)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		

問 1 1 - 2 からここまで、1 枚で。

< 問 1 1 - 3 >

あなたが、この負傷の状況よりも死亡した方がましであると選択した理由は何ですか。

< 回答 1 1 - 3 > (SA)(問 1 5 へ)

- 1 死亡した方が苦しくないから
- 2 入院中、退院後に家族に多額の金銭的負担をかけてしまうから
- 3 入院中、退院後に家族に精神的、肉体的な負担をかけてしまうから
- 4 その他 (具体的に)
- 5 死亡した方がましであるとは選択していない

<本ページはWeb上では非表示>

以下の問12～問14のいずれか1群のみ回答
最終的には、問12～問14×金額組合せ5パターンの回収数は同じになるように設定

なお、問12の設問中に登場するA、B、Cの金額組合せは次の通りとし、各金額組み合わせは均等割付（同じ確率で無作為に選択）。

	A	B	C
金額組合せ1	5万	50万	3万
金額組合せ2	50万	100万	30万
金額組合せ3	100万	300万	50万
金額組合せ4	300万	500万	100万
金額組合せ5	500万	1000万	300万

なお、問13の設問中に登場するA、B、Cの金額組合せは次の通りとし、各金額組み合わせは均等割付（同じ確率で無作為に選択）。

	A	B	C
金額組合せ1	5万	50万	3万
金額組合せ2	50万	100万	30万
金額組合せ3	100万	300万	50万
金額組合せ4	300万	500万	100万
金額組合せ5	500万	1000万	300万

なお、問14の設問中に登場するA、B、Cの金額組合せは次の通りとし、各金額組み合わせは均等割付（同じ確率で無作為に選択）。

	A	B	C
金額組合せ1	3万	5万	1万
金額組合せ2	5万	10万	3万
金額組合せ3	50万	100万	30万
金額組合せ4	100万	300万	50万
金額組合せ5	300万	500万	100万

<問12> 交通事故で負傷した場合（負傷区分 Y：確定 CV 法）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で「普通の処置」を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態が次のとおりとなってしまうと想定してください。

負傷の状態

入院中(3ヶ月)

退院後(10年間)

□ 次の ~ のどれかの怪我を負い、3ヶ月間の入院といくらかの手術や処置が必要になる。

首の怪我で腕や手が麻痺する。首が動かないように固定する処置が行われる。肺と横隔膜が破裂し手術が行われる。骨盤の骨が折れてしばらくは動けない。手術による骨の固定が必要となる。

□ 社会復帰はできるが、次の ~ のどれかの後遺症が残り、仕事の種類に制限を受ける。痛みや不眠に対しては、薬の内服が必要となる。

首の固定はまもなくとれるが、腕や手にビリビリとした痛みが残る。身体を動かすと胸に痛みが残る。股の関節(足の付け根)に運動障害が残る。

【評価項目】

	入院中(3ヶ月)				退院後(10年間)			
	悪い状態			良い状態	悪い状態			良い状態
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動(歩き回る等)ができるか?	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし

(斜線) : 「普通の処置」を受けた状態
(斜線) : 「普通の処置」を受けた状態


< 回答 1 2 > 特別な治療をうけてもよい金額について

さて、ここで、あなたは、「普通の処置」のほかに「特別な治療」を受けることが可能です。

もし、この「特別な治療」を受ければ、事故前の健康体に快復できるとします。

受けなければ、先ほど示した負傷状態のままであり、後遺症も 10 年間残ります。ただし、治療費やその後の生活に必要な費用等は、各種保険（例えば自賠責保険等）や公的支援（例えば生活保護等）を受けられるため、あなたの費用負担はないものとします。

また、「特別な治療」は、100%成功するとします。



さて、ここで質問です。あなたは、このような負傷状態になった際に、自費治療で「特別な治療」を受けることができるとした場合、その治療費が **A** 円なら受けてもいいと思いますか。

なお、この「特別な治療」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできる金額に影響があることを念頭においてお答え下さい。

<回答 1 2 - 1 > (SA)

- 1 治療費を支払ってもよい (問 1 2 - 2 へ)
- 2 支払いたくない (問 1 2 - 3 へ)

<問 1 2 - 2 >

それでは **B** 円でも受けますか。

<回答 1 2 - 2 > (SA)

- 1 その治療費でも支払ってもよい (問 1 2 - 4 へ)
- 2 その治療費なら支払いたくない (問 1 2 - 4 へ)

<問 1 2 - 3 >

それでは **C** 円なら使用料を支払いますか。

<回答 1 2 - 3 > (SA)

- 1 その治療費なら支払ってもよい (問 1 2 - 4 へ)
- 2 その治療費でも支払いたくない (問 1 2 - 5 へ)

<問 1 2 - 4 >

特別な治療を受ける理由についてお答えください。

<回答 1 2 - 4 > (SA)(問 1 5 へ)

- 1 それくらいの金額であれば出してもいいと思うから
- 2 交通事故に遭う確率を少しでも低くしたいから
- 3 交通事故でした負傷を治したいから
- 4 家族や周囲の人に迷惑を掛けたくないから
- 5 その他 (具体的に)

<問 1 2 - 5 >

特別な治療を受けない理由についてお答えください。

<回答 1 2 - 5 > (SA)(問 1 5 へ)

- 1 それほどの金額を出すべきものと思わないから
- 2 「特別な治療 (全快)」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3 「特別な治療 (全快)」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4 私は、そもそもこのような事故に遭わないと思うから
- 5 その他 (具体的に)

<問13> 交通事故で負傷した場合（負傷区分 O：確定 CV 法）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で「普通の処置」を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態が次のとおりとなってしまうと想定してください。

負傷の状態

入院中(1ヶ月)

退院後(10年間)

○ 次の ~ のどれか、あるいは複数の怪我を負い、1ヶ月の入院といくらかの処置が必要になる。

顔やあごの骨が折れて、手術が必要となる。眼の損傷もある。2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。腰の骨が折れてしばらくは動けない。装具の装着が必要となる。

○ 社会復帰はできるが、次の ~ のどれか、あるいは複数の後遺症が残り、仕事に制限を受ける。痛みや不眠に対して、しばらくの間は薬の内服が必要となる。

骨はよくなるが、両眼やあごの動きに障害が残る。身体を動かすと胸に痛みが残るが、長い期間を経て徐々に軽くなっていく。背骨の変形と身体の曲げ伸ばしに障害が残る。

【評価項目】

入院中(1ヶ月)

退院後(10年間)

	入院中(1ヶ月)				退院後(10年間)			
	悪い状態 ← → 良い状態				悪い状態 ← → 良い状態			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動（歩き回る等）ができるか？	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし

//// : 『普通の処置』を受けた状態

//// : 『普通の処置』を受けた状態

< 回答 1 3 > 特別な治療をうけてもよい金額について

さて、ここで、あなたは、「普通の処置」のほかに「特別な治療」を受けることが可能です。


もし、この「特別な治療」を受ければ、事故前の健康体に快復できるとします。

受けなければ、先ほど示した負傷状態のままであり、後遺症も一生涯残ります。ただし、治療費やその後の生活に必要な費用等は、各種保険（例えば自賠責保険等）や公的支援（例えば生活保護等）を受けられるため、あなたの費用負担はないものとします。

また、「特別な治療」は、100%成功するとします。

「特別な治療」を受けた場合

特別な治療を受けた場合、事故前の健康体にすぐに快復できます（この特別な治療は100%成功するとします）。



【評価項目】

	入院中(1ヶ月)				退院後(10年間)			
	悪い状態 レベル4	レベル3	レベル2	良い状態 レベル1	悪い状態 レベル4	レベル3	レベル2	良い状態 レベル1
移動（歩き回る等）ができるか？	寝たきり	寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる	寝たきり	寝たきり	いづらか 問題あり	問題なく できる
身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？	自分で できない	自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる	自分で できない	自分で できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
心だんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？	できない	できない	いづらか 問題あり	問題なく できる	できない	できない	いづらか 問題あり	問題なく できる
痛みや不快感はどの程度か？	意識が ない	ひどい	中程度	特になし	意識が ない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か？	意識が ない	ひどい	中程度	特になし	意識が ない	ひどい	中程度	特になし

 : 『普通の処置』を受けた状態
 : 『特別な治療法』を受けた状態

さて、ここで質問です。あなたは、このような負傷状態になった際に、自費治療で「特別な治療」を受けることができるとした場合、その治療費が **A** 円なら受けてもいいと思いますか。

なお、この「特別な治療」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできる金額に影響があることを念頭においてお答え下さい。

<回答 13 - 1> (SA)

- 1 治療費を支払ってもよい (問 13 - 2 へ)
- 2 支払いたくない (問 13 - 3 へ)

<問 13 - 2>

それでは **B** 円でも受けますか。

<回答 13 - 2> (SA)

- 1 その治療費でも支払ってもよい (問 13 - 4 へ)
- 2 その治療費なら支払いたくない (問 13 - 4 へ)

<問 13 - 3>

それでは **C** 円なら使用料を支払いますか。

<回答 13 - 3> (SA)

- 1 その治療費なら支払ってもよい (問 13 - 4 へ)
- 2 その治療費でも支払いたくない (問 13 - 5 へ)

<問 13 - 4>

特別な治療を受ける理由についてお答えください。

<回答 13 - 4> (SA)(問 15 へ)

- 1 それくらいの金額であれば出してもいいと思うから
- 2 交通事故に遭う確率を少しでも低くしたいから
- 3 交通事故でした負傷を治したいから
- 4 家族や周囲の人に迷惑を掛けたくないから
- 5 その他 (具体的に)

<問 13 - 5>

特別な治療を受けない理由についてお答えください。

<回答 13 - 5> (SA)(問 15 へ)

- 1 それほどの金額を出すべきものと思わないから
- 2 「特別な治療 (全快)」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3 「特別な治療 (全快)」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4 私は、そもそもこのような事故に遭わないと思うから
- 5 その他 (具体的に)

<問14> 交通事故で負傷した場合（負傷区分A：確定CV法）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で「普通の処置」を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態や身体レベルが次のとおりとなってしまうと想定してください。

負傷の状態

入院中(2週間)

退院後(10年間)

□ 次の ~ のどれかの怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

□ 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

【評価項目】

入院中(2週間)

退院後(10年間)

	入院中(2週間)				退院後(10年間)			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動（歩き回る等）ができるか？	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる	寝たきり	寝たきり	いくらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる	自分でできない	自分でできない	いくらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる	できない	できない	いくらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし

//// : 『普通の処置』を受けた状態
//// : 『普通の処置』を受けた状態

< 回答 1 4 > 特別な治療をうけてもよい金額について

さて、ここで、あなたは、「普通の処置」のほかに「特別な治療」を受けることが可能です。


もし、この「特別な治療」を受ければ、事故前の健康体にすぐに快復し退院できるとします。

受けなければ、先ほど示した 2 週間程度の入院が必要です。ただし、治療費等は、各種保険（例えば自賠責保険等）や公的支援を受けられるため、あなたの費用負担はないものとします。


また、「特別な治療」は、100%成功するとします。

「特別な治療」を受けた場合

特別な治療を受けた場合、事故前の健康体にすぐに快復できます（この特別な治療は 100%成功するとします）。



【評価項目】



さて、ここで質問です。あなたは、このような負傷状態になった際に、自費治療で「特別な治療」を受けることができるとした場合、その治療費が **A** 円なら受けてもいいと思いますか。

なお、この「特別な治療」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできる金額に影響があることを念頭においてお答え下さい。

<回答14 - 1> (SA)

- 1 治療費を支払ってもよい (問14 - 2へ)
- 2 支払いたくない (問14 - 3へ)

<問14 - 2>

それでは **B** 円でも受けますか。

<回答14 - 2> (SA)

- 1 その治療費でも支払ってもよい (問14 - 4へ)
- 2 その治療費なら支払いたくない (問14 - 4へ)

<問14 - 3>

それでは **C** 円なら使用料を支払いますか。

<回答14 - 3> (SA)

- 1 その治療費なら支払ってもよい (問14 - 4へ)
- 2 その治療費でも支払いたくない (問14 - 5へ)

<問14 - 4>

特別な治療を受ける理由についてお答えください。

<回答14 - 4> (SA)(問15へ)

- 1 それくらいの金額であれば出してもいいと思うから
- 2 交通事故に遭う確率を少しでも低くしたいから
- 3 交通事故でした負傷を治したいから
- 4 家族や周囲の人に迷惑を掛けたくないから
- 5 その他 (具体的に)

<問14 - 5>

特別な治療を受けない理由についてお答えください。

<回答14 - 5> (SA)(問15へ)

- 1 それ程の金額を出すべきものと思わないから
- 2 「特別な治療 (全快)」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3 「特別な治療 (全快)」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4 私は、そもそもこのような事故に遭わないと思うから
- 5 その他 (具体的に)

<問15>

あなたは、何歳まで生きてしたいと思いますか。120歳を限度としてお答え下さい。

<回答15> (20 かつ 120 : Web 上非表示)

_____歳

<問16>

あなたの家族構成を教えてください(同居、別居問いません)。あてはまるもの全員をお答え下さい。

<回答16> (MA、7のみSA)(2が選択されていない場合 問26)

- | | | |
|----------|------------|--------|
| 1 配偶者 | 2 子ども(問25) | 3 孫 |
| 4 父、母 | 5 義父、義母 | 6 兄弟姉妹 |
| 7 家族はいない | | |

<問17>

あなたのお子様は働いていらっしゃいますか。あてはまるものすべてお答えください。

<回答17> (MA)

- 1 働いている子どもがいる
- 2 専業主婦(または主夫)をしている子どもがいる
- 3 (幼児、児童または学生など、就学中のため)まだ働いていない子どもがいる
- 4 就学しておらず、かつ無職(または求職中)の子どもがいる

<問18>

あなたの職業は次のうちどれに相当しますか。もっとも近いものをお答えください。

<回答18> (SA)

- | | | |
|-------------|----------|-----------|
| 1 会社員 | 2 公務員 | 3 自営業 |
| 4 パート・アルバイト | 5 学生 | 6 専業主婦・主夫 |
| 7 無職 | 8 その他() | |

<問19>

あなたの世帯年収(年金や雑所得含む)はどれぐらいですか。

<回答19> (SA)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 200万円未満 | 2 200万円以上400万円未満 |
| 3 400万円以上600万円未満 | 4 600万円以上800万円未満 |
| 5 800万円以上1,000万円未満 | 6 1,000万円以上1,500万円未満 |
| 7 1,500万円以上2,000万円未満 | 8 2,000万円以上3,000万円未満 |
| 9 3,000万円以上 | |

<問20>

あなたの世帯（と同一世帯）の方で所得（年金や雑所得含む）のある人はどなたですか。あてはまる方すべてお選び下さい。

<回答20>（MA）

- | | | |
|---------|-------|--------------|
| 1 あなた本人 | 2 配偶者 | 3 親（義父、義母含む） |
| 4 兄弟姉妹 | 5 子ども | 6 その他 |

<問21>

このアンケートの質問の分量はどうでしたか。

<回答21>（SA）

- | | |
|--------|--------|
| 1 多過ぎる | 2 やや多い |
| 3 普通 | 4 少ない |

<問22>

今回の質問で、前提として設定した「特別な治療」といったものは、当然ながら現実には存在しません。あくまで「もしそのようなものが本当にあったとしたら」という仮定の上での質問であることは理解できましたか。

<回答22>（SA）

- 1 仮定であることは十分に理解して回答していると思う
- 2 一部納得はしていないが、ある程度理解して回答していると思う
- 3 よく理解していないが、なんとなく回答した
- 4 そのような仮定は納得できない

<問23>

さきほど、交通事故にあって負傷してしまうパターンを5パターンほど見ていただき、それぞれの負傷状態について並び替えてもらいましたが、それぞれの負傷カードの違いについて、理解することができましたか。

<回答23>（SA）

- 1 理解することができた
- 2 だいたい理解することができた
- 3 どちらともいえない
- 4 あまり理解することができなかった
- 5 ほとんど理解することができなかった

