

<問11> 交通事故で負傷した場合（負傷区分〇）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で治療を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態が次のとおりとなってしまうと想定してください。

**負傷の状態**

入院中(1ヶ月)

➡

退院後(10年間)

**【評価項目】**

入院中(1ヶ月)

➡

退院後(10年間)

悪い状態 ←

→ 良い状態

	入院中(1ヶ月)				退院後(10年間)			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動（歩き回る等）ができるか？	寝たきり	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる	寝たきり	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理（洗面や着替え等）を自分でできるか？	自分でできない	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる	自分でできない	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動（仕事、勉強、家族・余暇活動等）を行うことができるか？	できない	できない	いづらか問題あり	問題なくできる	できない	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か？	意識がない	ひどい	中程度	特になし	意識がない	ひどい	中程度	特になし

: 『普通の処置』を受けた状態

: 『普通の処置』を受けた状態

問7 - 1で負傷区分〇よりもK(死亡)の順位が低い場合は問11 - 1へ（Web上非表示）

問7 - 1で負傷区分〇よりもK(死亡)の順位が高い場合は問11 - 2へ（Web上非表示）

<問11-1> 「特別な治療」の選択について

あなたは、普通の処置のほかに、無料で「特別な治療」を受けることが可能です。しかし、その場合の結果は確実ではなく、成功することもあるれば、失敗することもあります。

あなたは、成功すれば**事故前の健康体に**快復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。


**「特別な治療」を受けた場合**

特別な治療に「成功」した場合、**事故前の健康体に**すぐに快復できます。

【入院中】 1日の入院のみで退院することができます。入院している間の痛みやつらさはまったく無くなります。


【退院後】 完全な健康体になることができます。後遺症が残らず、痛みやつらさはまったく無くなります。

× 特別な治療に「失敗」した場合、**24時間以内に死亡**します。



「特別な治療」が失敗した場合

【評価項目】



< 回答 1 1 - 2 > もし、あなたが交通事故で負傷して、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10% なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20% で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります)。( 問 1 3 へ )

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		


問 1 1 - 1 からここまで、1 枚で。

<問11-2> 「特別な治療」の選択について

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。


あなたがこのまま「普通の処置」を受けた場合、24時間以内に死亡してしまうような状況であると想定してください。

あなたは、成功すれば事故前の健康体に快復できる「特別な治療」を受けるかどうか判断をしなければなりません。この「特別な治療」の成功確率がどれくらいなら治療を受けるでしょうか？ただし、失敗した場合には、次のようなデメリットがあることを踏まえてお考え下さい。



# 「特別な治療」が失敗した場合

## 【評価項目】



< 回答 1 1 - 2 >

もし、あなたが交通事故で、上記のような状態になった場合、成功確率がどれくらいなら、この「特別な治療」を受けてもよいと感じますか。それぞれの確率ごとに「受けてもよい」「受けたくない」のどちらかを選択して下さい。

(ただし、矛盾する回答はできません。例えば、成功確率 10%なら「受けてもよい」を選択したのに、それより確率の高い成功確率 20%で「受けたくない」を選ぶことは矛盾した回答になります。)

	どちらか一方を選択	
	受けてもよい	受けたくない
成功確率が 0.1% (失敗確率 99.9%) なら、特別な治療を		
成功確率が 1% (失敗確率 99%) なら、特別な治療を		
成功確率が 5% (失敗確率 95%) なら、特別な治療を		
成功確率が 10% (失敗確率 90%) なら、特別な治療を		
成功確率が 20% (失敗確率 80%) なら、特別な治療を		
成功確率が 30% (失敗確率 70%) なら、特別な治療を		
成功確率が 40% (失敗確率 60%) なら、特別な治療を		
成功確率が 50% (失敗確率 50%) なら、特別な治療を		
成功確率が 60% (失敗確率 40%) なら、特別な治療を		
成功確率が 70% (失敗確率 30%) なら、特別な治療を		
成功確率が 80% (失敗確率 20%) なら、特別な治療を		
成功確率が 90% (失敗確率 10%) なら、特別な治療を		
成功確率が 95% (失敗確率 5%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99% (失敗確率 1%) なら、特別な治療を		
成功確率が 99.9% (失敗確率 0.1%) なら、特別な治療を		

問 1 1 - 2 からここまで、1 枚で。

< 問 1 1 - 3 >

あなたが、この負傷の状況よりも死亡した方がましであると選択した理由は何ですか。

< 回答 1 1 - 3 > (SA)( 問 1 3 へ)

- 1 死亡した方が苦しくないから
- 2 入院中、退院後に家族に多額の金銭的負担をかけてしまうから
- 3 入院中、退院後に家族に精神的、肉体的な負担をかけてしまうから
- 4 その他(具体的に )
- 5 死亡した方がましであるとは選択していない

<本ページはWeb上では非表示>

なお、問12の設問中に登場するA、B、Cの金額組合せは次の通りとし、各金額組み合わせは均等割付（同じ確率で無作為に選択）。


	A	B	C
金額組合せ1	3万	5万	1万
金額組合せ2	5万	10万	3万
金額組合せ3	50万	100万	30万
金額組合せ4	100万	300万	50万
金額組合せ5	300万	500万	100万

<問12>交通事故で負傷した場合（負傷区分A：確定CV法）

ここで、あなた自身が交通事故に遭い、病院に運ばれたと想像してください。

あなたは、病院で「普通の処置」を受け、『入院中』と『退院後』の負傷状態や身体レベルが次のとおりとなってしまうと想定してください。





### 入院中(2週間)

n 次の ~ のどれかの怪我を負い、2週間の入院が必要になる。

顔やあごの骨が折れているが、手術の必要はない。  
2,3本の肋骨が折れるが、処置の必要はない。  
腰の骨の一部が折れているが、手術の必要はない。

### 退院後(10年間)

n 退院後まもなく元の健康な状態に戻る。

### 【評価項目】

#### 入院中(2週間)

悪い状態 ← → 良い状態

	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動(歩き回等)ができるか?	寝たきり	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?	自分でできない	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?	できない	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし

//// : '普通の処置' を受けた状態

#### 退院後(10年間)

悪い状態 ← → 良い状態

	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
移動(歩き回等)ができるか?	寝たきり	寝たきり	いづらか問題あり	問題なくできる
身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?	自分でできない	自分でできない	いづらか問題あり	問題なくできる
ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?	できない	できない	いづらか問題あり	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か?	意識がない	ひどい	中程度	特になし

//// : '普通の処置' を受けた状態

< 回答 1 2 > 特別な治療をうけてもよい金額について

さて、ここで、あなたは、「普通の処置」のほかに「特別な治療」を受けることが可能です。


もし、この「特別な治療」を受ければ、事故前の健康体にすぐに快復し退院できるとします。

受けなければ、先ほど示した 2 週間程度の入院が必要です。ただし、治療費等は、各種保険（例えば自賠責保険等）や公的支援を受けられるため、あなたの費用負担はないものとします。

また、「特別な治療」は、100%成功するとします。

「特別な治療」を受けた場合

特別な治療を受けた場合、事故前の健康体にすぐに快復できます（この特別な治療は 100%成功するとします）。



【評価項目】

	入院中(2週間)				退院後(10年間)			
	悪い状態 レベル4	レベル3	レベル2	良い状態 レベル1	悪い状態 レベル4	レベル3	レベル2	良い状態 レベル1
移動(歩き回る等)ができるか?	寝たきり	寝たきり	いくらかが歩ける	問題なくできる	寝たきり	寝たきり	いくらかが歩ける	問題なくできる
身の回りの管理(洗面や着替え等)を自分でできるか?	自分でできない	自分でできない	いくらかができる	問題なくできる	自分でできない	自分でできない	いくらかができる	問題なくできる
ふだんの活動(仕事、勉強、家族・余暇活動等)を行うことができるか?	できない	できない	いくらかができる	問題なくできる	できない	できない	いくらかができる	問題なくできる
痛みや不快感はどの程度か?	意識がない	意識がない	中程度	特になし	意識がない	意識がない	中程度	特になし
不安やふさぎ込みはどの程度か?	意識がない	意識がない	中程度	特になし	意識がない	意識がない	中程度	特になし

  : 「普通の処置」を受けた状態  
  : 「特別な治療法」を受けた状態

さて、ここで質問です。あなたは、このような負傷状態になった際に、自費治療で「特別な治療」を受けることができるとした場合、その治療費が **A** 円なら受けてもいいと思いますか。

なお、この「特別な治療」への治療費を支払うことによって、あなたがこの先の人生で使うことのできる金額に影響があることを念頭においてお答え下さい。

<回答 1 2 - 1 > (SA)

- 1 治療費を支払ってもよい ( 問 1 4 - 2 へ )
- 2 支払いたくない ( 問 1 4 - 3 へ )

<問 1 2 - 2 >

それでは **B** 円でも受けますか。

<回答 1 4 - 2 > (SA)

- 1 その治療費でも支払ってもよい ( 問 1 4 - 4 へ )
- 2 その治療費なら支払いたくない ( 問 1 4 - 4 へ )

<問 1 2 - 3 >

それでは **C** 円なら使用料を支払いますか。

<回答 1 2 - 3 > (SA)

- 1 その治療費なら支払ってもよい ( 問 1 4 - 4 へ )
- 2 その治療費でも支払いたくない ( 問 1 4 - 5 へ )

<問 1 2 - 4 >

特別な治療を受ける理由についてお答えください。

<回答 1 2 - 4 > (SA)( 問 1 3 へ )

- 1 それくらいの金額であれば出してもいいと思うから
- 2 交通事故に遭う確率を少しでも低くしたいから
- 3 交通事故でした負傷を治したいから
- 4 家族や周囲の人に迷惑を掛けたくないから
- 5 その他 ( 具体的に )

<問 1 2 - 5 >

特別な治療を受けない理由についてお答えください。

<回答 1 2 - 5 > (SA)( 問 1 3 へ )

- 1 それ程の金額を出すべきものと思わないから
- 2 「特別な治療 ( 全快 )」で本当に治るとはどうしても思えないから
- 3 「特別な治療 ( 全快 )」に頼ると、運転が不注意になりそうだから
- 4 私は、そもそもこのような事故に遭わないと思うから
- 5 その他 ( 具体的に )

<問13>

あなたは、何歳まで生きてしたいと思いますか。120歳を限度としてお答え下さい。

<回答13> (20 かつ 120: Web上非表示)

\_\_\_\_\_歳

<問14>

あなたの家族構成を教えてください(同居、別居問いません)。あてはまるもの全員をお答え下さい。

<回答14> (MA、7のみSA)(2が選択されていない場合 問26)

- |          |            |        |
|----------|------------|--------|
| 1 配偶者    | 2 子ども(問25) | 3 孫    |
| 4 父、母    | 5 義父、義母    | 6 兄弟姉妹 |
| 7 家族はいない |            |        |

<問15>

あなたのお子様は働いていらっしゃいますか。あてはまるものすべてお答えください。

<回答15> (MA)

- 1 働いている子どもがいる
- 2 専業主婦(または主夫)をしている子どもがいる
- 3 (幼児、児童または学生など、就学中のため)まだ働いていない子どもがいる
- 4 就学しておらず、かつ無職(または求職中)の子どもがいる

<問16>

あなたの職業は次のうちどれに相当しますか。もっとも近いものをお答えください。

<回答16> (SA)

- |             |          |           |
|-------------|----------|-----------|
| 1 会社員       | 2 公務員    | 3 自営業     |
| 4 パート・アルバイト | 5 学生     | 6 専業主婦・主夫 |
| 7 無職        | 8 その他( ) |           |

<問17>

あなたの世帯年収(年金や雑所得含む)はどれぐらいですか。

<回答17> (SA)

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 200万円未満            | 2 200万円以上400万円未満     |
| 3 400万円以上600万円未満     | 4 600万円以上800万円未満     |
| 5 800万円以上1,000万円未満   | 6 1,000万円以上1,500万円未満 |
| 7 1,500万円以上2,000万円未満 | 8 2,000万円以上3,000万円未満 |
| 9 3,000万円以上          |                      |

<問18>

あなたの世帯(と同一世帯)の方で所得(年金や雑所得含む)のある人はどなたですか。あてはまる方すべてお選び下さい。

<回答18>(MA)

- |         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| 1 あなた本人 | 2 配偶者 | 3 親(義父、義母含む) |
| 4 兄弟姉妹  | 5 子ども | 6 その他        |

<問19>

今回の質問で、前提として設定した「特別な治療」といったものは、当然ながら現実には存在しません。あくまで「もしそのようなものが本当にあったとしたら」という仮定の上での質問であることは理解できましたか。

<回答19>(SA)

- 1 仮定であることは十分に理解して回答していると思う
- 2 一部納得はしていないが、ある程度理解して回答していると思う
- 3 よく理解していないが、なんとなく回答した
- 4 そのような仮定は納得できない