



内閣府
Cabinet Office

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト

令和5年(2023年)3月17日時点

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト

令和5年3月17日時点

【降車時確認式 1/2】

認定番号	掲載日	製造メーカー名	装置名	取付車種の制限	装置の方式	故障除知の範囲	保証期間	本体価格(税込)(※)	ガイドラインを超える機能(※)	オプションで追加できる機能・価格(※)	取付費用の目安(税込)(※)	特色・アピールポイント(※)	製品URL(※)	取付可能な場所	車内警報の発音タイミング	車内警報の内容	車内警報の音重	車外警報の発音時間	車外警報の内容	車外警報の音重
A-001	2023/1/27	株式会社アルネット	AZ328C	12V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	77,000円	なし	なし	55,000円 ※難島/車種により変動あり	○ナレーター(生録)音声による注意喚起を実現 ○園内路線バス放送装置でシェア約50%を誇るクラリオングループによる全国販売・サービス対応が可能	https://www.clarion.com/jp/products-business/bus-prevention/index.html	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	チャイム+音声	78db	キーオフ5分後	ホーン	87dbから112db ※重載外部警報音保安基準に準ずる
A-002	2023/1/27	株式会社アルネット	AZ428C	24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	77,000円	なし	なし	59,400円 ※難島/車種により変動あり	○ナレーター(生録)音声による注意喚起を実現 ○園内路線バス放送装置でシェア約50%を誇るクラリオングループによる全国販売・サービス対応が可能	https://www.clarion.com/jp/products-business/bus-prevention/index.html	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	チャイム+音声	78db	キーオフ5分後	ホーン	87dbから112db ※重載外部警報音保安基準に準ずる
A-003	2023/2/7	加藤電機株式会社	ホーネット(BS-300S+)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	87,780円	超音波センサー、衝撃センサーを利用できるカーセキュリティ機能搭載	通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別)、ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など	55,000円~77,000円	降車時確認式とカーセキュリティ機能をご利用いただけます。 オプションの通信ユニットによる緊急メール通知や車内温度の確認ができます。先行発売したBS-300Siにアップグレードキットを搭載。 カーセキュリティのHORNETの応用モデル。	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後	ブザー	100db	キーオフ10分後(設定可能)	サイレン	128db
A-004	2023/2/7	加藤電機株式会社	ホーネット(BS-500G+)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	109,780円	車外警報の際、設定しているメールアドレスへの通知、GPS位置情報、車内温度通知機能、エリア通知など	ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など	55,000円~77,000円	降車時確認式とカーセキュリティ機能をご利用いただけます。 標準搭載の通信ユニットによる緊急メール通知を標準搭載車内温度の確認もできて、1年分の通信費も込み。先行発売したBS-500Giにアップグレードキットを搭載。 カーセキュリティのHORNETの応用モデル。	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後	ブザー	100db	キーオフ10分後(設定可能)	サイレン	128db
A-005	2023/2/7	株式会社レゾナント・システムズ	かくにん君(KMK-900SET-A100)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	114,400円	なし	■SOSボタン 万が一車内に置き去りにされた場合に、完全に駐車状態であってもボタンを押す事で外部通報出来るSOSボタンを設定。SOSキット:本体55,000円+追加工事費22,000円(特許・実用新案出願中)	55,000円~77,000円 ※難島/車種により変動あり	※シンプル操作で点検業務をサポートします。 ※小型から大型まで対応、現場を調査分析し開発 ※あらゆるバス車載機器で70年の専門メーカー ※取付全国対応、基本出張取付、土日祝日対応可 ※音声案内は、女性ナレーターによる明瞭な音声と現場の声を取り入れ点検行動を確実に実行する指示。 ※信頼性の高いメンテナンスフリー構造 ※園内生産で、2月からの早期出荷が可能。 ※注意銘版・配線・端子等も同梱したオールインワンキット	https://www.resonant-systems.com/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	チャイム+音声	105db	キーオフ10分後(カスタマイズ可)	警報音+音声	50M離れたところで80db(121db)
A-006	2023/2/17	加藤電機株式会社	ホーネット(BS-350K)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	88,000円	オプション追加で自動検知式機能も利用可能	通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別) ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など	55,000円~77,000円	BS-700シリーズの降車時確認機能に限定したシンプルモデル 車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能 ブザー鳴動開始時間設定可能 超音波センサーなどを追加することで、上位モデルの自動検知式機能も搭載したBS-700Siにアップグレードできます GPS位置情報、車内温度管理ができる通信ユニットやAIカメラなどBS-700シリーズの全てのオプションをご利用いただけます	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後(設定可能)	ブザー	100db	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db
A-007	2023/2/17	株式会社TCI	SOS-0006	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	3年	88,000円	◆非常用ボタン 万が一置き去りにあった場合でも車内から車外に対してSOSを発信できる非常用ボタンを標準搭載	なし	55,000円~ 難島/遠隔地は変動あり	・車載安全装置の開発メーカーとしてトラック、バス、重機、特殊車両などへの当社製品の専門取付ネットワークで製造、販売、取付、アフターサービスの充実 ・シンプル構造で誤作動の可能性を排除 ・操作はボタン1つのみで、シンプルでわかりやすい ・ランニングコストは一切不要 ・標準で3年間の製品保証 ・全国47都道府県で出張、現地取付に対応。 ・取付時間は1~2時間程度 ・一般乗用車からバス(小型~大型)まで、あらゆる車両に取付が可能 ・年間4000台以上の生産体制を構築	https://www.tci-car-item.com/sos-0006	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	音声	90db	キーオフ5分後	アラーム	118db
A-008	2023/2/17	エールメディカルシステムズ株式会社	SOS-0006	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	3年	88,000円	◆非常用ボタン 万が一置き去りにあった場合でも車内から車外に対してSOSを発信できる非常用ボタンを標準搭載	なし	55,000円~ 難島/遠隔地は変動あり	・バスのエンジン停止降車時に伴い、後方のシートの奥に二つのベルを設置。 ・エンジン停止時にアラームが自動的に警告致します。(車内・車外) ・運転手は設置してある後方ベルを押ししないと警報が鳴り続けます。 ・操作はボタン1つのみで、シンプルで分かりやすく簡単です ・ランニングコストは一切不要の0円 ・標準で3年間のメーカー製品保証付き ・全国47都道府県で出張、現地取付に対応。 ・取付時間は1~2時間程度 ・一般乗用車からバス(小型~大型)まで、あらゆる車両に取付が可能 ・シンプル構造で誤作動の可能性を限りなくゼロに排除 ・年間4000台以上の生産体制を構築 ・不具合対応は夜間22時まで対応、WEBでは24時間365日対応致します。	https://www.tci-car-item.com/sos-0006	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	音声	90db	キーオフ5分後	アラーム	118db
A-009	2023/2/22	ダイワ通信株式会社	FACE ROLL CALL(DG-FRC12、DG-FRC24)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	139,700円	なし	なし	12V:55,000円~ 24V:60,500円~	・全国販売に対応しており、車両の整備工場への持ち込みは不要 ・整備士資格を有するスタッフが訪問取付対応 ・警報音を停止するための作業として顔認証を用いるため、押しボタン等の操作不要 ・事前登録した運転手等関係者が確実にバス最後部へ赴く必要があり、ヒューマンエラーを補完し、車内確認忘れを防止 ・登録された顔を認証するという装置の特性上、例えば車内に取り残された園児が眠って警報音を止めることは不可能 ・月額ランニングコストは不要 ・ヒューマンエラーの最大限軽減を目的としたシステム構築	https://daiwacom/security/heat-tracker	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	ブザー	100db	キーオフ10分後(設定可能)	ブザー	100db(50m離れたところ60db)
A-010	2023/2/22	株式会社コアテックシステム	コロール(12V車用)(SBP007)	12V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	60,500円	オプションのSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能が追加できます。	SOSボタンの追加(11,000円/個) 無線通知機能(33,000円)	44,000円~	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い) ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから園内無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 ・オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できる。 ・オプションのセンサー類を複数追加した場合、回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	メロディ	80db	キーオフ8分後	ホーン	120db
A-011	2023/2/22	株式会社コアテックシステム	コロール(24V車用)(SBP008)	24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	71,500円	オプションのSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能が追加できます。	SOSボタンの追加(11,000円/個) 無線通知機能(33,000円)	66,000円~	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い) ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから園内無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 ・オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できる。 ・オプションのセンサー類を複数追加した場合、回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	メロディ	80db	キーオフ8分後	ホーン	120db
A-012	2023/3/3	アウト産業株式会社	ヒロックボタン(12V車用)(OSB-012)	12V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	オプション価格	なし	なし	35,000~80,000円 ※車種、エリア、時期などによって変動	※ヒロックボタン1号機(100台無償モニターの改良版) ☆ ・ボタン1号機のみのシンプル設計。 ・操作はボタンを押すだけ。老若男女使いやすい。 ・すべて有線のため、通信障害なし。 ・取付車への表示プレート付属しており、安全宣言が可能。 ・全国100件の先行モニターの取付実績。全国のガリバー他で迅速正確に取付可能。 出張または近隣店舗での取付でスムーズ。ご自身で工場を探す必要も遠方からの出張もありません。	https://hillockbutton.com/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	アラーム音	70db	キーオフ約5分後	ホーン	113db
A-013	2023/3/3	アウト産業株式会社	ヒロックボタン(24V車用)(OSB-024)	24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	オプション価格	なし	なし	35,000~80,000円 ※車種、エリア、時期などによって変動	※ヒロックボタン1号機(100台無償モニターの改良版) ☆ ・ボタン1号機のみのシンプル設計。 ・操作はボタンを押すだけ。老若男女使いやすい。 ・すべて有線のため、通信障害なし。 ・取付車への表示プレート付属しており、安全宣言が可能。 ・全国100件の先行モニターの取付実績。全国のガリバー他で迅速正確に取付可能。 出張または近隣店舗での取付でスムーズ。ご自身で工場を探す必要も遠方からの出張もありません。	https://hillockbutton.com/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	アラーム音	70db	キーオフ約5分後	ホーン	113db
A-014	2023/3/3	株式会社やらせつけい	MONITA(YR-300)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	200,000円 ※取付費込	●SOSボタン 万が一置き去りにあった場合に車外にクラクションを鳴らし置き去りを知らせるSOSボタンを標準搭載しています。 ●複数の確認ボタン 本装置は、確認ボタンが3つあります。複数設置する事で確認の漏れを防ぎます。 ●メンテナンスモード ガソリンの給油や車検時などエンジンを切るたびにブザーが鳴らないようにするメンテナンスモードを搭載しています。	●確認ボタンの追加(1台/11,000円)	(40,000円) ※本体価格に込 ※難島/遠隔地は変動あり ※別途見積り	MONITAの開発は、技術者目線、保護者目線、保育士目線の様々な工夫を盛り込んでいます! ●字が読めない子どもたちにも親しみをもって買えるキャラクターの存在 ●白を基調としたかわいいデザイン性 ●ガソリンの給油や車検時に使用できるメンテナンスモードの搭載 ●1人の独断では解除する事が出来ないシステム構造 ●担当者が変わっても同じ動作になるよう押す順番が決まっている複数の確認ボタン ●避難訓練時に使用できる紙芝居の提供 ●車種別専用のチェックリストの提供※Excel ●電話やFax、メール以外にLINEでも対応 ●修理時には代替機の貸出 ●12V/24Vの車種に対応 ●どの車種にも取り付け可能	https://no-okizari.com/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	ブザー	90db	キーオフ15分後	ホーン	120db

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。

【降車時確認式 2/2】

認定番号	掲載日	製造メーカー名	装置名	取付車種の制限	装置の方式	故障検知の範囲	保証期間	本体価格(税込) ※取付費込	ガイドラインを超える機能 ※	オプションで追加できる機能・価格 ※	取付費用の目安(税込) ※	特色・アピールポイント ※	製品URL ※	取付可能な場所	車内警報の開始タイミング	車内警報の内容	車内警報の音量	車外警報の開始タイミング	車外警報の内容	車外警報の音量
A-015	2023/3/3	株式会社やらせつけい	MONITA (YR-500)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	210,000円	●SOSボタン 方が一旦置き去りにあった場合に車外クラクションを鳴らし置き去りを知らせるSOSボタンを標準搭載しています。 ●複数の確認ボタン 本装置は、確認ボタンが5つあります。複数設置する事で確認の漏れを防ぎます。 ●メンテナンスモード ガソリンの給油や車検時などエンジンを切るたびにブザーが鳴らないようにするメンテナンスモードを搭載しています。	●確認ボタンの追加(1台/11,000円)	(40,000円) ※本体価格に込 ※本装置は ※別途見積り	MONITAの開発は、技術者目線、保護者目線、保育士目線での様々な工夫を盛り込んでいます！ ●字が読めない子どもたちにも親しみをもって貰えるキャラクターの存在 ●音を鳴らすだけでなくLEDサイン付 ●ガソリンの給油や車検時に使用できるメンテナンスモードの搭載 ●1人の独断では解除する事が出来ないシステム構造 ●担当者が変わっても同じ動作になるよう押す順番が決まっている複数の確認ボタン ●避難訓練時に使用できる紙芝居の提供 ●降車確認用のチェックリストの提供※Excel ●電話やSMS、メール以外にLINEでも対応 ●修理時には代替機の貸出 ●12V/24Vの車種に対応 ●どの車種にも取り付け可能	https://no-okizari.com/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	ブザー	90dB	キーオフ15分後	ホーン	120dB
A-016	2023/3/7	株式会社イズミ	通園バス終業点検アラート装置 (GSE-2207A)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12ヶ月	144,980円	1. SOSボタン(置き去り時) a)車外スピーカーから緊急アナウンスを流す b)メール、LINEへリアルタイム通知 c)15分後SMSでスマホに通知 2.ICカードでダブルチェック 運転手のICタグと添乗者のICカードのダブルチェックで確認が完了する 3.始動、降車確認を自動送信 始動、降車確認のIDと日時を自動記憶する 4.ローパワーモード自動切り替え エンジン停止時はローパワーモードに自動的に切り替わるためバッテリー上がりがない	必要と考えました機能を全て装備しておりますのでオプションはありません。 取り付けキットは付属しています。 ご要望に応じてカスタマイズも検討可能です。(有償対応)	44,000円～55,000円	お子様の安全を重視し信頼性の高い安心できる装置を開発しました。 1. ICカードの降車確認なので押し間違い、イタズラができない 2. ICカードを使用したことで誰が何時確認したか記録が残る→メール、LINEで自動通知 3. ICカードは操作性がよいので確認チェックがスムーズ 4. ICカードは非接触なので感染症予防対策にもなる 5. 降車確認はICカードでダブルチェックなのでミスが軽減できる 6. 音声アナウンス・警報音 7. 音声アラート・警報音 8. 車両の電源から動作するので電池消耗等の振動がない 9. ローパワーモード(消費電力が低く)に自動的に切り替わるので長期の休みでもバッテリーが上がらない 10. ノイズ対策も万全なので不法電波等から起因する振動がない 11. すべて最新の半導体で構成され、リレー等を使っていないので振動や衝撃に強い 12. エンジン始動時のサージ電流や落着きに対しても保護回路を組み込んでいるので安全 13. 電源回路は2重化しているため故障からも耐久性が高い	https://www.izumi-dec.net/CSE-2207A.html	視界や運転操作を妨げる場所、非乗口等の同乗者に危険を及ぼす場所及び直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	音声+警報音+メロディ	81dB(3m)	キーオフ15分後	音声+警報音	96dB(3m) (50m離れたところでは77dB)
A-017	2023/3/7	株式会社日本ウェーブ	まもるくんA(まもるくんエース) (TKT-EMT-S10)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	3年	オープン価格	☆☆☆3年保証 ☆☆☆まもるくんエース本体は3年保証です。搭載しているボタンも高耐久品(押下100万回以上)を採用し高品質な車載機器として安心してご利用いただけます。 ◎◎◎ 乗降アナウンス付き ◎◎◎乗降アナウンス機能を搭載しています。園児の乗降中にバスの周囲に車外スピーカーから注意喚起する音声流れ、安全な乗降をサポートします。 *:*:* 非常時警報付き *:*:*園児でも手が届く位置に本体ボタンや増設ボタン(たすけボタン)を配置します。方が一瞬の間でも園児がボタンを押して周囲に助けを呼ぶことができるので安心です。(いたずら・誤動作防止機能付)	増設用たすけボタン(価格:オープン) オプションで増設可能。乗降口付近など園児の目に付きやすい位置に設置が可能です。サイズも園児の手のひらサイズのため、設置場所に困りません。本ボタンは高耐久品(押下100万回以上)を採用しており、安心してご利用いただけます。	30,000円～70,000円 ※車種、エリア、構成によって変動あり ※幼稚園まで出張費も含まれる	◎当社の全国ネットワークで平日の取付、園内にて出張取付が可能です。 ◎ まもるくんエース本体は3年保証です。搭載しているボタンも高耐久品(押下100万回以上)を採用し高品質な車載機器として安心してご利用いただけます。 ◎乗降アナウンス機能を搭載しています。園児の乗降中にバスの周囲に車外スピーカーから注意喚起する音声流れ、安全な乗降をサポートします。 ◎非常時警報機能を搭載しています。方が一瞬の間でも園児がボタンを押して周囲に助けを呼ぶことが可能となります。 ◎本体にはボタンが一つしかないシンプル設計です。操作方法もボタンの短押しと長押し2種類だけなので、誰でも使えて安心です。 ◎通信機能はなく、通信費用などのランニングコストが不要です。 ◎音声アナウンスは女性と男性、おとなと子どもを採用しています。アナウンス場面に応じて使い分けしており、聞き取りやすく分かりやすいです。	https://www.nvt.co.jp/bus/index.html	直射日光が当たるところ以外 推奨設置場所あり	キーオフ直後	警報音+音声	7m離れた所で70dB以上 かつ10cm離れた所で120dB以下	キーオフから2分後までに車内点検が終了していないまま放置された時、または本体スタンバイ状態(車内点検終了後の状態)でボタンが押された時	警報音+音声	50m離れた所で63dB以上
A-018	2023/3/7	東邦テック株式会社	キャッツアイ (CAT-S4H) (CATSI-12V、CATSI-24V)	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	1年	123,200円	なし	なし	44,000円 (メーカー取付参考価格) ※車種、取付店により異なります	☆部品点数3点のみ(制御BOX・ランプBOX・リセットボタン) ☆運行実績 ・2022/08/15～(国交省が「ララ」設定前) ・2023/03/02～(JATA認定 内閣府公認) ※全車を認定機に交換 【開発コンセプト】 ・アメリカ合衆国、韓国等で早くから導入され実績のある基本システム ・本システムの導入により現場(乗員・園児等)の負担を減やさない ・園児等が動けないことを想定して園児自身は何らかの作業を行わない ※事故は0-2歳児の可能性が高く(実作業不可能)	http://www.tohotech.co.jp	取扱説明書にて指定	キーオフ直後	アラーム音	80dB	キーオフ5分後	車両ホーン	120dB
A-019	2023/3/7	トヨタ自動車株式会社	車内置き去り防止支援システム	ハイエース/コースターの幼児専用車型式車両(2004年以降の切替車両)	降車時確認式	断線、短絡検知	3年(6万km走行以内)	ハイエース:88,000円 コースター:110,000円	・方が一、幼児等が置き去りにされてしまった場合も、車内の専用ボタン(こたよボタン)を押すことで、車外に警報し、周囲に助けを求めることができる機能 ・こたよボタン作動時、車種によってはドアアンロック可能	なし	30,000円～50,000円 ※車種、販売店によって異なります	https://toyota.jp/dop/safety/※3/14以降公開予定	取付要領書にて指定	キーオフ直後	音声	80.5dB	キーオフから4分経過	車両ホーン+ハザード	94.3～104.3dB	
A-020	2023/3/17	株式会社青木製作所	Safety Alarm(セーフティアラーム) AMEX-DG-001	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	1年	132,000円	【座席確認のWチェック機能】 ・車内後方スイッチ押下までの往路、並びに降車ドア付近のボタン押下までの往復確認が可能。 【作業記録用カメラ】 ・毎日の車内確認作業を映像として記録可能。 【緊急SOSボタン】 ・方が一車内に置き去りにされた乗員がいる場合、乗員が自発的に車外へ助けを呼ぶことが可能。	なし	42,900円～ ※車種、エリアによって変動します	https://www.aokiss.co.jp/amex-dg-001.html	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	音声	85dB	車内警報が開始してから15分後	車両ホーン	120dB	
A-021	2023/3/17	レシップ株式会社	KSCW-3100シリーズ 12V車用 (KSCW-3110-1SET、KSCW-3120-1SET、KSCW-3130-1SET)	12V	降車時確認式	電源喪失、断線	1年	132,000円	・無線式の確認ボタン(特定小電力無線) ・車両後方など、確認ボタンまでの距離が不要となります。 ・電池レス ・確認ボタンは、電池交換等のメンテナンスが不要です。	無線確認ボタン追加(ボタン1個追加ごとに11,000円)	40,000円程度～ ※車種・地域等によって変動する場合があります	https://www.lecip.co.jp/lecip/products/bus/other02.html	取扱説明書にて規定	キーオフ直後	ブザー	約80dB	キーオフ10分後	アラート音+音声(車内点検して下さい)	約90dB	
A-022	2023/3/17	レシップ株式会社	KSCW-3200シリーズ 24V車用 (KSCW-3210-1SET、KSCW-3220-1SET、KSCW-3230-1SET)	24V	降車時確認式	電源喪失、断線	1年	132,000円	・無線式の確認ボタン(特定小電力無線) ・車両後方など、確認ボタンまでの距離が不要となります。 ・電池レス ・確認ボタンは、電池交換等のメンテナンスが不要です。	無線確認ボタン追加(ボタン1個追加ごとに11,000円)	40,000円程度～ ※車種・地域等によって変動する場合があります	https://www.lecip.co.jp/lecip/products/bus/other02.html	取扱説明書にて規定	キーオフ直後	ブザー	約80dB	キーオフ10分後	アラート音+音声(車内点検して下さい)	約90dB	
A-023	2023/3/17	株式会社MJ	チャイルドチェックメイト	12V及び24V	降車時確認式	電源喪失、断線	12か月	174,900円	装置への電源供給ラインを二重化した安心設計。万一の時も自動切替します。	標準1年保証を超えた保証制度 ■製品保証期間 3年 ※故障時の無償交換1台 33,000円(税込) ■製品保証期間 5年 ※故障時の無償交換1台 55,000円(税込)	30,000円～80,000円程度	https://childcheckmate-japan.net/	直射日光が当たるところ以外 推奨設置場所あり	キーオフ直後	ブザー	100dB	キーオフ5分後	取り付ける車両の車載ホーン (車載が標準装備保安基準に準ずる)	車両のホーンを使うため、その車種による。 (車載が標準装備保安基準に準ずる)	

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。本体価格、取付費用は変動することがあります。

【自動検知式】

認定番号	掲載日	製造メーカー名	装置名	取付車種の制限	装置の方式	故障検知の範囲	保証期間	本体価格(税込)	ガイドラインを超える機能	オプションで追加できる機能・価格	取付費用の目安(税込)	特色・アピールポイント	製品URL	取付可能な場所	センサーの種類	夜間への対応	センサーの検知開始タイミング	車外警報の内容	車外警報の音量
									(※)	(※)	(※)	(※)							
B-001	2023/2/17	加藤電機株式会社	ホーネット (BS-350J)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	自動検知式	電源喪失、断線	12か月	88,000円	オプション追加で降車時確認機能も利用可能	通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別) ボイスモジュール516BS(音声報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など	55,000円～77,000円	BS-700シリーズの自動検知式機能に限定したシンプルモデル 車外サイレンは4音色のアリカンサイレンを採用 車内ブザーやブザー停止リコンを追加すれば上位モデルの降車時確認機能も搭載したS-700Siにアップグレードできます GPS位置情報、車内温度管理ができる通信ユニットやAIカメラなどBS-700シリーズの全てのオプションをご利用いただけます	https://www.kato-denki.com	どこでも	超音波センサー	○	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db
B-002	2023/3/3	株式会社コアテックシステム	ココロ(自動検知式)(12V車用)(SBP009)	12V	自動検知式	電源喪失、断線	12か月	66,000円	なし	マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円)	52,800円～	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置をオプションで追加できる。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	マット式	○	キーオフから8分後	ホーン	120db
B-003	2023/3/3	株式会社コアテックシステム	ココロ(自動検知式)(24V車用)(SBP010)	24V	自動検知式	電源喪失、断線	12か月	77,000円	なし	マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円)	71,500円～	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置をオプションで追加できる。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	マット式	○	キーオフから8分後	ホーン	120db
B-004	2023/3/7	株式会社サムライノード	見守りシステム「サステイナモーション」安全装置(SM-AS)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	自動検知式	電源喪失、断線	12か月	124,000円	①オプション追加で車載専用バッテリーの利用が可能 ②同社の見守りシステム「サステイナモーション」との連携により、車載カメラから車内映像をスマートフォンへ送信することも可能(※別途相談) ③車内の非常ボタンを押すことで、車外に警報し、周囲に助けを求めることができる機能	センサー(追加用) 2,000円/個 車載専用バッテリー(補助電源) 71,000円 24V対応変圧器 5,000円(DCDCコンバーター)	50,000円～60,000円	見守りシステム「サステイナモーション」安全装置の特長 ●シンプルで構造で運転中や乗車中にとって負担が少ない設計・機能 ●動作はボタンを押すだけ、差支えを使いやすい。 ●すべて有線のため、通信障害なし。 ●取付車への専用ステッカーを付属、安全宣言が可能。 ●小型から大型まで、あらゆる車両に取付が可能。 ●センサーで取り残された乗員を検知し、車外警報を発生します。 ●センサーは4個まで追加設置可能(回路系統は個別)で機能不全になりません。 ●車両エンジンの入切に連動して緊急発火防止システムが自動的に作動します。 ●非常ボタンを押すことで車外警報を発生することができます。 当社の見守りシステム「サステイナモーション」との連動により、車内映像を保護者のスマートフォンへリアルタイム送信することや、異常発生時には管理者への通報および映像配信が自動的に行われるなどの付加機能を利用することが可能(別途相談承ります) *見守りシステム「サステイナモーション」の公式サイトはこちらをご参照ください。 https://sustainamotion.com/mimamori/ *安全装置の詳細についてはこちらをご参照ください。 https://sustainamotion.com/mimamori/anzen/ *見守りシステム「サステイナモーション」に関するプレスリリース記事はこちらをご参照ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000027316.html *安全装置に関するプレスリリース記事はこちらをご参照ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000027316.html	https://sustainamotion.com/mimamori/anzen/	取付指示書にて指定	PIRセンサー(ハッシュ赤外線センサー)	○	キーオフ5分後(任意設定可能) ※非常ボタン押下でも警報	サイレン	100db

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。

【併用式】

認定番号	掲載日	製造メーカー名	装置名	取付車種の制限	装置の方式	故障検知の範囲	保証期間	本体価格(税込)	ガイドラインを超える機能	オプションで追加できる機能・価格	取付費用の目安(税込)	特色・アピールポイント	製品URL	取付可能な場所	降車時確認機能	自動検知機能									
									(※)	(※)	(※)	(※)			車内警報の開始タイミング	車内警報の内容	車内警報の音量	車外警報の内容	車外警報の音量	車外警報の開始タイミング	センサーの種類	夜間への対応	センサーの検知開始タイミング	車外警報の内容	車外警報の音量
C-001	2023/1/27	株式会社コアテックシステム	ココロ(12V車用)(SBP005)	12V	併用式	電源喪失、断線	12か月	66,000円	なし	マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円)	55,000円～	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置をオプションで追加できる。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	メロディ	80db	キーオフ8分後	ホーン	120db	マット式	○	確認スイッチを押した後3分後	ホーン	120db
C-002	2023/1/27	加藤電機株式会社	ホーネット (BS700S)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	併用式	電源喪失、断線	12か月	98,780円	なし	通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別)、AIカメラBS-HC-220DH(車内録画、アプリ、メール通知)43,780円、ボイスモジュール516BS(音声報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など	44,000円～66,000円	降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が可能です。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能、通信ユニットによる緊急メール通知やAIカメラ他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後(設定可能)	ブザー	100db	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db	超音波センサー	○	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db
C-003	2023/1/27	加藤電機株式会社	ホーネット (BS700M)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	併用式	電源喪失、断線	12か月	129,800円	車外警報の際、設定しているメールアドレスへの通知、GPS位置情報、車内温度通知機能、エリア通知 など	AIカメラBS-HC-220DH(車内録画、アプリ、メール通知)43,780円、ボイスモジュール516BS(音声報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など	55,000円～77,000円	降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が可能です。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能、AIカメラによる緊急メール通知を標準搭載し、1年分の通信費も込み。その他AIカメラ他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後(設定可能)	ブザー	100db	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db	超音波センサー	○	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db
C-004	2023/1/27	加藤電機株式会社	ホーネット (BS700C)	12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合)	併用式	電源喪失、断線	12か月	140,800円	AIカメラによる画像伝送、メール・アプリ通知、給油時などのメンテナンス機能など	通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別)、ボイスモジュール516BS(音声報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など	55,000円～77,000円	降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が可能です。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能、AIカメラによる緊急メール通知を標準搭載し、その通信ユニット他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。	https://www.kato-denki.com	どこでも	キーオフ直後(設定可能)	ブザー	100db	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db	超音波センサー	○	キーオフ5分後(設定可能)	サイレン	128db
C-005	2023/1/27	株式会社コアテックシステム	ココロ(24V車用)(SBP006)	24V	併用式	電源喪失、断線	12か月	77,000円	なし	マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円)	77,000円～	・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置をオプションで追加できる。	https://ctsinc.co.jp/cocall/	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	メロディ	80db	キーオフ8分後	ホーン	120db	マット式	○	確認スイッチを押した後3分後	ホーン	120db
C-006	2023/2/22	パイオニア株式会社	NP1 (NP-001CPD112、NP-001CPD124)	12V及び24V	併用式	電源喪失、断線	12か月	129,800円	■ドライブレコーダー機能 ・クラウド保存、遠隔監視等 ■各種便利機能 ・緊急時SMS通知(5名まで可) ・降車時確認式一時停止機能(給油、消毒・清掃時など) ・バッテリー寿命警告機能 ・色々な設定可能(自動検知時間等)	2年目以降の各種通信機能・サービス(15,840円)：自動検知機能、SMS通知、マイカーウォッチ(遠隔監視)、OTA機能、クラウド保存等 ※本オプションを利用されなかった場合も、降車時確認式としてご使用いただけます(ドライブレコーダーのSD録画も可)	44,000円～	「信頼と実績のパイオニア」・長年車載機器メーカーとして培った確かな技術と品質をもとに、多忙な毎日の皆さま&取付け業者の皆さまに寄り添った、使いやすく便利な安心見守り機能を搭載。 ①シンプルで構造で、取付けもメンテナンスも簡単(出張取付サービスあり) ②音声アラウンスで、次に行き先操作がわかりやすい ③ボタンをワンタッチするだけのシンプル操作 ④万一の時、残された園児の「声」と「動き(画像)」による二重の自動検知で安心な見守りを実現 ⑤車外警報時はスマートフォンにSMS通知を発生(最大5名)し、離れた場所でも気付ける ⑥機器を取り外すことなく通信で、お客様の声を元にした機能改善が可能、更にAI学習で精度が継続的に向上 ⑦園の現場の皆さまの声をもとに開発したカスタマイズ機能や便利機能が付いている	https://shop.pioneer.jp/lp/nyaioaikizari_boushi.html	直射日光が当たるところ以外	キーオフ直後	分りやすい効果音付き音響アラウンス	83～93dB(A)(5段階で調整可能)	キーオフ5分後or10分後(設定可能)	ホーン(+SMS通知)	110db	①マイクによる音検知 2カメラによるAI画像認識	○	キーオフ15分後	ホーン(+SMS通知)	110db

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。